

バックボードのサイドに組み合わせることができます。

	幅 300	幅 400	幅 600	幅 800
 上置  メラミン オーダー	※可動棚1枚 570  AB-□30TP (23.75) 300×425×570	※可動棚1枚  AB-□40PL (30) 400×446×570 ※可動棚1枚  AB-□40PR (30) 400×446×570	※可動棚1枚  AB-□60P (37.5) 600×446×570 AB-X60P (53.75)	※可動棚1枚  AB-□80P (47.5) 800×446×570 AB-X80P (67.5)

天井とキャビネットの隙間に合わせてオーダーできる上置の高さ変更・フィラーは **アイテム一覧表 4** **オーダーアイテム** をご参照ください。[illegible]

壁面とキャビネットの隙間に合わせてオーダーできる
サイドボックス・サイドフィラーは アイテム一覧表 4 **オーダーアイテム** をご参照ください。

をご参照ください。

※受注生産品の商品変更等はお受けできませんので
ご了承ください。

20261015-JPN

天板

※デスクタイプ・ローボードでご購入の際は、天板が別途必要となります。
※色はグレイレザーのみ ※天板耐荷重量80kg。

グレイ

レザー

天板	通常在庫	配線孔無し デスクタイプ・ローボード兼用									配線孔有り ローボード専用 (同幅のローボードに設置できます。)			
		幅 400	幅 600	幅 800	幅 900	幅 1000	幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800	幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800
		TN-A40AB (16.25) 404×450×21	TN-A60AB (18.75) 604×450×21	TN-A80AB (21.25) 804×450×21	TN-A90AB (22.5) 904×450×21	TN-A100AB (23.75) 1004×450×21	TN-A120AB (26.25) 1204×450×21	TN-A140AB (30) 1404×450×21	TN-A160AB (32.5) 1604×450×21	TN-A180AB (33.75) 1804×450×21	TN-A120ABW (27.5) 1204×450×21	TN-A140ABW (31.25) 1404×450×21	TN-A160ABW (33.75) 1604×450×21	TN-A180ABW (35) 1804×450×21

ローボード

※ローボードでご購入の際は、天板が別途必要となります。

下キャビネット	幅 400	幅 600		幅 800	幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800	L字設置用		
			 ※可動棚 2口コンセントx1	 ※可動棚 2口コンセントx1		 ※可動棚 2口コンセントx1	 ※可動棚 2口コンセントx1	 ※可動棚 2口コンセントx2	 ※可動棚 2口コンセントx2	 ※可動棚 L字設置可能	 ※可動棚 L字設置可能
	AB-□40LD (30) 400×446×348	AB-□60LD (36.25) 600×446×348	AB-60LO (27.5) 600×425×348	AB-60LF (63.75) 600×446×348	AB-□80LD (41.25) 800×446×348	AB-□120LB (97.5) 1200×446×348	AB-□140LB (105) 1400×446×348	AB-□160LB (115) 1600×446×348	AB-□180LB (125) 1800×446×348	AB-□90LCL (42.5) 900×450×348	AB-□90LCR (42.5) 900×450×348
	AB-X40LD (43.75)	AB-X60LD (52.5)			AB-X80LD (58.75)	AB-X120LB (138.75)	AB-X140LB (150)	AB-X160LB (163.75)	AB-X180LB (177.5)	AB-X90LCL (61.25)	AB-X90LCR (61.25)
メラミン オーダー											

デスクタイプ

※デスクタイプでご購入の際は、天板が別途必要となります。

デスクタイプとして使用する際の注意点

エンドボックス・エンドパネル
エンドパネルとキャビネット

を組み合わせる場合

天板下のオープン部の最大開口は**600mm**。開口部分の耐荷重は**40kg**。

エンドボックス同士

エンドパネル同士

エンドパネルとエンドボックス

エンドパネルとキャビネット

エンドボックスとキャビネット
キャビネット同士

を組み合わせる場合

天板下のオープン部の最大開口は**800mm**。開口部分の耐荷重は**40kg**。

エンドボックスとキャビネット

キャビネット同士

下キャビネット	メラミン オーダー	幅 200・300	幅 400		幅 600	幅 800	幅 1000	幅 1200
		AB-□20EB (27.5) 200×436×699	AB-□40EAL (32.5) 400×446×699	AB-□40EAR (32.5) 400×446×699	AB-□60EA (45) 600×446×699	AB-80EU (105) 800×446×699	AB-100EO (47.5) 1000×425×699	AB-120EO (55) 1200×425×699
		AB-X20EB (40)	AB-X40EAL (46.25)	AB-X40EAR (46.25)	AB-X60EA (65)	AB-X80EA (75)		
							EO品番で利用できるワゴンチェア	
		AB-30EPL (17.5) 300×425×699	AB-40EUL (58.75) 400×446×699	AB-40EUR (58.75) 400×446×699	AB-□60EG (62.5) 600×446×699	AB-□60EDB (45) 600×446×699	AB-□60W (47.5) 596×386×619	AB-□80W (58.75) 796×386×619
					AB-X60EG (88.75)	AB-X60EDB (65)	AB-X60W (67.5)	AB-X80W (83.75)
							L字設置用	
		AB-□30DE (66.25) 300×446×699	AB-□40DE (71.25) 400×446×699		AB-□60DE (82.5) 600×446×699	AB-□80DE (95) 800×446×699		
							AB-X90ECL (86.25)	AB-X90ECR (86.25)
		AB-X30DE (95)	AB-X40DE (101.25)		AB-X60DE (117.5)	AB-X80DE (135)		

サイド組み合わせキャビネット

バックボードやトールキャビネットのサイドに組み合わせることができます。

	幅 400	幅 600	幅 800	幅 1000	幅 1200
上置	※可動棚1枚 570 AB-□40PL (30) 400×446×570 ※可動棚1枚 AB-□40PR (30) 400×446×570 AB-X40PL (43.75) AB-X40PR (43.75)	※可動棚1枚 AB-□60P (37.5) 600×446×570 AB-X60P (53.75)	※可動棚1枚 AB-□80P (47.5) 800×446×570 AB-X80P (67.5)	AB-□40PL/AB-□40PR + AB-□60P 組み合わせてお使いください	※可動棚小1枚・大1枚 AB-□120P (63.75) 1200×446×570 AB-X120P (91.25)

天井とキャビネットの隙間に合わせてオーダーできる上置の高さ変更・フィラーは

アイテム一覧表 4

を ご参照ください。

上キャビネット	1101 ※可動棚2枚 ※可動棚2枚 ※可動棚2枚 ※可動棚2枚 AB-□40ADL (73.75) 400×446×1101 AB-□40ADR (73.75) 400×446×1101 AB-□40UDL (118.75) 400×446×1101 AB-□40UDR (118.75) 400×446×1101 AB-X40ADL (105) AB-X40ADR (105) AB-X40UDL (168.75) AB-X40UDR (168.75)	※可動棚2枚 ※可動棚2枚 AB-□60AD (93.75) 600×446×1101 AB-□60UD (153.75) 600×446×1101 AB-X60AD (133.75) AB-X60UD (218.75)	※可動棚2枚 ※可動棚2枚 ※可動棚2枚 ※可動棚2枚 AB-□80AD (107.5) 800×446×1101 AB-□80UD (167.5) 800×446×1101 AB-□80KW (115) 801×450×1101 AB-X80AD (153.75) AB-X80UD (238.75) AB-X80KW (163.75)	※可動棚2枚 ※可動棚2枚 AB-□100KW (135) 1001×450×1101 AB-X100KW (192.5)	※可動棚2枚 ※可動棚2枚 AB-□120KW (153.75) 1201×450×1101 AB-X120KW (218.75)
	699 ※可動棚1枚 ※可動棚1枚 ※可動棚1枚 ※可動棚1枚 AB-□40EAL (32.5) 400×446×699 AB-□40EAR (32.5) 400×446×699 AB-40EUL (58.75) 400×446×699 AB-40EUR (58.75) 400×446×699 AB-X40EAL (46.25) AB-X40EAR (46.25)	※可動棚1枚 ※可動棚1枚 ※可動棚1枚 2口コンセントx1 AB-□60EA (45) 600×446×699 AB-60EU (95) 600×446×699 AB-□60EG (62.5) 600×446×699 AB-X60EA (65) AB-X60EG (88.75)	※可動棚1枚 ※可動棚1枚 AB-□80EA (52.5) 800×446×699 AB-80EU (105) 800×446×699 AB-X80EA (75)	※固定棚1枚 2口コンセントx1 AB-100EO (47.5) 1000×425×699	※固定棚1枚 2口コンセントx1 AB-120EO (55) 1200×425×699
	699 ※可動棚1枚 AB-□40DE (71.25) 400×446×699 AB-X40DE (101.25)	※可動棚1枚 2口コンセントx1 AB-□60EDB (45) 600×446×699 AB-□60DE (82.5) 600×446×699 AB-X60EDB (65) AB-X60DE (117.5)	※可動棚1枚 2口コンセントx1 AB-□80DE (95) 800×446×699 AB-80EO (41.25) 800×425×699 AB-X80DE (135)	EO品番で使えるワゴンチェア ※固定棚1枚 AB-□60W (47.5) 596×386×619 AB-□80W (58.75) 796×386×619 AB-X60W (67.5) AB-X80W (83.75)	
メラミン オーダー	メラミン オーダー				
メラミン オーダー	メラミン オーダー				

壁面とキャビネットの隙間に合わせてオーダーできる

サイドボックス・サイドフィラーは

アイテム一覧表 4

を ご参照ください。



OPTION

[KW背板レール用]

木製棚板

(耐荷重 10 kg)

カラー:グレイレザー

奥深:162mm

WP-A35LFS (11.25)

350×162×72

WP-A55LFS (13.75)

550×162×72

WP-A75LFS (15)

750×162×72

WP-A95LFS (18.75)

950×162×72

WP-A115LFS (20)

1150×162×72

木製棚板

(耐荷重 10 kg)

カラー:グレイレザー

奥深:352mm

WP-A35LFD (13.75)

350×352×72

WP-A55LFD (20)

550×352×72

ガラス棚板

(耐荷重 5 kg)

高透過ガラス

WP-G35LFS (17.5)

350×162×61

WP-G55LFS (25)

550×162×61

ボックス

(耐荷重 5 kg)

ML/MR:ミラーアルミ扉

※製品の特性上、ミラーの反射像が
ゆがんで見えることがあります。

UL/UR:クリアガラスアルミ扉

ガラス棚2枚

WP-35ML

350×213×567

(55)

WP-35MR

350×213×567

(55)

WP-35UL

350×213×567

(55)

WP-35UR

350×213×567

(55)

フック [4 個]

(耐荷重 2 kg)

WP-JF4

15×24×42

(3.5)

前板の「別注色」は

受注後、納期約5週間にて承ります。

60色のメラミンカラーオーダーは全て

受注後、納期約6週間にて承ります。

※受注生産品の商品変更等はお受けできませんので
ご了承ください。

		幅 300	幅 400	幅 600	幅 800	幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800
上置の高さ変更	▶ロータイプ 【高さ 210～600 mm】 ←横目→ 耐震パネル付 天井や梁までの隙間を隠し、高さを合わせることで家具の地震対策にもなります。 ※高さ350mm以上は棚板が1枚付属します。 ※天井や梁との間には20mmの隙間（ゆとり）が必要です。	210 600 AB-30TPZ (31.25) 300×425×210～600	AB-□40PLZ (37.5) 400×446×210～600 AB-□40PRZ (37.5) 400×446×210～600	AB-□60PZ (50) 600×446×210～600	AB-□80PZ (61.25) 800×446×210～600	AB-□120PZ (82.5) 1200×446×210～600	AB-□140PZ (93.75) 1400×446×210～600	AB-□160PZ (106.25) 1600×446×210～600	AB-□180PZ (116.25) 1800×446×210～600
			AB-X40PLZ (53.75) AB-X40PRZ (53.75)	AB-X60PZ (71.25)	AB-X80PZ (87.5)	AB-X120PZ (117.5)	AB-X140PZ (133.75)	AB-X160PZ (151.25)	AB-X180PZ (166.25)
	▶ハイトイプ 【高さ 610～870 mm】 ←横目→ 耐震パネル付 天井や梁までの隙間を隠し、高さを合わせることで家具の地震対策にもなります。 ※棚板が1枚付属します。 ※天井や梁との間には20mmの隙間（ゆとり）が必要です。	610 870 AB-30TPHZ (37.5) 300×425×610～870	AB-□40PLHZ (47.5) 400×446×610～870 AB-□40PRHZ (47.5) 400×446×610～870	AB-□60PHZ (61.25) 600×446×610～870	AB-□80PHZ (75) 800×446×610～870	AB-□120PHZ (102.5) 1200×446×610～870	AB-□140PHZ (116.25) 1400×446×610～870	AB-□160PHZ (131.25) 1600×446×610～870	AB-□180PHZ (143.75) 1800×446×610～870
			AB-X40PLHZ (67.5) AB-X40PRHZ (67.5)	AB-X60PHZ (87.5)	AB-X80PHZ (107.5)	AB-X120PHZ (146.25)	AB-X140PHZ (166.25)	AB-X160PHZ (187.5)	AB-X180PHZ (205)
フィラー	▶フィラー 【高さ 60～290 mm】 ←横目→ 天井や梁までの隙間を隠し、高さを合わせることで家具の地震対策にもなります。 ※収納スペースはありません。 ※天井や梁との間には20mmの隙間（ゆとり）が必要です。	AB-□30FR (18.75) 300×446×60～290	AB-□40FR (21.25) 400×446×60～290	AB-□60FR (22.5) 600×446×60～290	AB-□80FR (23.75) 800×446×60～290	AB-□120FR (27.5) 1200×446×60～290	AB-□140FR (32.5) 1400×446×60～290	AB-□160FR (36.25) 1600×446×60～290	AB-□180FR (38.75) 1800×446×60～290
		AB-X30FR (27.5)	AB-X40FR (31.25)	AB-X60FR (32.5)	AB-X80FR (33.75)	AB-X120FR (40)	AB-X140FR (46.25)	AB-X160FR (52.5)	AB-X180FR (56.25)

サイドボックス（※天井や梁との間には20mmの隙間（ゆとり）が必要です。）

バックボード・ツールキャビネット用

※受注生産品の商品変更等はお受け出来ませんのでご了承ください。※サイズは幅×奥行×高さの順で表記しています。全て（mm）単位となります。上記の写真はイメージです。印刷の性質上、写真と実際の商品とでは色や質感が異なる場合があります。

オーダー記入用紙必要

壁面とキャビネットの隙間にあわせてオーダーすることで、造り付けのような仕上がりになります。

※サイドボックスのみの設置はできません。キャビネットとの連結が必要となります。サイドボックスを2つ並べた設置もできません。

上

【高さ400～1270mm／幅70～150mm】

【高さ400～1270mm／幅160～400mm】

70～150

400
1270

取り付け側

AB-□SFULS (26.25)

70～150×251×400～1270

70～150

400
1270

取り付け側

AB-□SFURS (26.25)

70～150×251×400～1270

160～400

400
1270

取り付け側

AB-□SFUL (41.25)

160～400×251×400～1270

160～400

400
1270

取り付け側

AB-□SFUR (41.25)

160～400×251×400～1270

AB-XSFULS (37.5)

AB-XSFURS (37.5)

AB-XSFUL (58.75)

AB-XSFUR (58.75)

※収納スペースはありません。
※天井や梁との間には20mmの隙間（ゆとり）が必要です。

※収納スペースはありません。
※天井や梁との間には20mmの隙間（ゆとり）が必要です。

下

【幅70～150mm】

【幅160～400mm】

70～150

1400

※収納スペースはありません。

取り付け側

AB-□SFCLS (37.5)

70～150×321×1400

70～150

1400

※収納スペースはありません。

取り付け側

AB-□SFCRS (37.5)

70～150×321×1400

160～400

1400

取り付け側

AB-□SFCL (71.25)

160～400×321×1400

160～400

1400

取り付け側

AB-□SFCR (71.25)

160～400×321×1400

AB-XSFCLS (53.75)

AB-XSFCRS (53.75)

AB-XSFCL (101.25)

AB-XSFCR (101.25)

【緑文字部分】のサイズが10mm刻みでオーダー可能です。

オーダーアイテムは全て受注後、納期約5週間にて承ります。

60色のメラミンカラーオーダーは全て受注後、納期約6週間にて承ります。

※受注生産品の商品変更等はお受けできませんのでご了承ください。


※受注生産品の商品変更等はお受け出来ませんのでご了承ください。※サイズは幅×奥行×高さの順で表記しています。全て（mm）単位となります。上記の写真はイメージです。印刷の性質上、写真と実際の商品とでは色や質感が異なる場合があります。

本資料に記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。


20261015-JPN

前板の色を
お選びください。定
番
色

A
シャビー
アッシュ別
注
色

B
クラシコ
アッシュ

+

【カラーオーダーの記入例】
アイテム品番の□に色品番をご指定ください。
〇〇-□60P

バックボード (大型テレビ対応用)



奥行: 384mm (※テレビを設置する際は、サイズをご確認ください。)

AB-□200TBZ (276.25)
2004×450×1452

AB-X200TBZ (392.5)

! 200TBZ 使用上の注意点

- 本製品は、転倒防止対策をした状態でご使用することを推奨します。
- こちらのタイプは上段用となり、単体では設置できません。下段用と組み合わせてお使いください。また、横側にも必ずキャビネットを連結してください。単体でのご使用は、転倒など事故の原因となる恐れがあります。
- 使用上の注意: ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を守ってお使いください。

[AB-□200TBZ]に合わせる上置・フィラー・下台は[アイテム一覧表1～4]をご参照の上
幅が2000mmになるように組み合わせてお選びください。

AB-□200TBZは

受注後、納期約6週間にて承ります。

60色のメラミンカラーオーダーは全て

受注後、納期約6週間にて承ります。

※受注生産の商品変更等はお受けできませんので
ご了承ください。