

上下組高:2070mm

奥行:500/450mm

カウンター高:863mm

ご注意

※オープンレンジや炊飯器など外部に蒸気や熱が放出されるものを収納する場合は、ご使用になる家電製品の取扱説明書に従ってください。

※受注生産品の商品変更等はお受けできませんのでご了承ください。

仕様・材質

本体／プリント化粧板(ホワイト)EBコート
ガラス／飛散防止効果フィルム貼ガラス
ガラス扉枠／アルミ
カウンター天板／ハイグロスシートEBコート
引き戸／デュアルソフトクローズ＋耐震ラッチ
開き戸／ソフトクローズ＋耐震ラッチ
引出し／「イノテック・アティラ」サイレント引出し
上キャビネット背板／アルミ樹脂複合板
コンセント／耐熱コンセント＆トラッキング防止プラグ

定 番 色

ハイグロス

P

パールホワイト
(つや有)

オーダー色：納期 5 週間

ハイグロス

Q

パールグレイ
(つや有)

ハイグロス

V

ブラウン木目
(つや有)

ハイグロス

H

ホワイト木目
(つや有)

ハイグロス

C

テノールオーク
(つや有)

オレフィン

O

ダーク木目
(つや無)

オレフィン

J

ホワイト木目
(つや無)

オレフィン

E

テノールオーク
(つや無)

オレフィン

D

セラミックグレイ
(つや無)

オレフィン

N

アビスブルー
(つや無)

オレフィン

T

ジェードグリーン
(つや無)

オレフィン

G

トープグレイ
(つや無)

オレフィン

U

スタックホワイト
(つや無)

オーダー色：納期 6 週間

メラミンカラーオーダー60色対応

＋

ご注文の際は、X記号、カラー番号が必要

詳しくは、「60色サンプル帳」をご参照ください

上置（最大8cm可動する耐震パネル付）…「上置の高さを変更」をすることで天井までのすき間を隠し、部屋をすっきりと見せることができます。また、天井の高さに合わせることで、家具の地震対策にもなります。

		奥 371mm	幅 400		幅 600	幅 800	幅 900	幅 1000	幅 1100	幅 1200	幅 1300	幅 1400	幅 1500	幅 1600	幅 1700	幅 1800
開 き 戸	高さ 300mm	 CC-□40PL (30) 400×371×300	 CC-□40PR (30) 400×371×300	 CC-□60P (38.75) 600×371×300	 CC-□80P (43.75) 800×371×300	 CC-□90P (57.5) 900×371×300	 CC-□100P (60) 1000×371×300	 CC-□110P (62.5) 1100×371×300	 CC-□120P (63.75) 1200×371×300	 CC-□130P (71.25) 1300×371×300	 CC-□140P (75) 1400×371×300	 CC-□150P (80) 1500×371×300	 CC-□160P (82.5) 1600×371×300	 CC-□170P (87.5) 1700×371×300	 CC-□180P (91.25) 1800×371×300	
	メラミンオーダー	CC-X40PL (43.75)	CC-X40PR (43.75)	CC-X60P (56.25)	CC-X80P (62.5)	CC-X90P (82.5)	CC-X100P (86.25)	CC-X110P (88.75)	CC-X120P (91.25)	CC-X130P (101.25)	CC-X140P (107.5)	CC-X150P (113.75)	CC-X160P (117.5)	CC-X170P (125)	CC-X180P (130)	
	高さオーダー 210～600mm	CC-□40PLZ (37.5) 400×371×210～600	CC-□40PRZ (37.5) 400×371×210～600	CC-□60PZ (50) 600×371×210～600	CC-□80PZ (55) 800×371×210～600	CC-□90PZ (73.75) 900×371×210～600	CC-□100PZ (77.5) 1000×371×210～600	CC-□110PZ (81.25) 1100×371×210～600	CC-□120PZ (82.5) 1200×371×210～600	CC-□130PZ (91.25) 1300×371×210～600	CC-□140PZ (96.25) 1400×371×210～600	CC-□150PZ (103.75) 1500×371×210～600	CC-□160PZ (107.5) 1600×371×210～600	CC-□170PZ (113.75) 1700×371×210～600	CC-□180PZ (118.75) 1800×371×210～600	
	メラミンオーダー	CC-X40PLZ (53.75)	CC-X40PRZ (53.75)	CC-X60PZ (71.25)	CC-X80PZ (78.75)	CC-X90PZ (105)	CC-X100PZ (111.25)	CC-X110PZ (116.25)	CC-X120PZ (117.5)	CC-X130PZ (130)	CC-X140PZ (137.5)	CC-X150PZ (147.5)	CC-X160PZ (153.75)	CC-X170PZ (162.5)	CC-X180PZ (168.75)	

ロータイプ上置（最大5cm可動する耐震パネル付）…「ロータイプ上置」は、わずかな隙間を活用できる「すき間隠し」「収納スペース」「耐震パネル」の3つの機能を兼ね備えた上置です。

奥 374mm		幅 400	幅 600	幅 800	幅 900	幅 1000	幅 1100	幅 1200	幅 1300	幅 1400	幅 1500	幅 1600	幅 1700	幅 1800
フラップ扉	高さオーダー 100～200mm	CC-□40PFZ <25> 400×374×100～200	CC-□60PFZ <36.25> 600×374×100～200	CC-□80PFZ <40> 800×374×100～200	CC-□90PFZ <53.75> 900×374×100～200	CC-□100PFZ <58.75> 1000×374×100～200	CC-□110PFZ <60> 1100×374×100～200	CC-□120PFZ <62.5> 1200×374×100～200	CC-□130PFZ <67.5> 1300×374×100～200	CC-□140PFZ <71.25> 1400×374×100～200	CC-□150PFZ <73.75> 1500×374×100～200	CC-□160PFZ <76.25> 1600×374×100～200	CC-□170PFZ <81.25> 1700×374×100～200	CC-□180PFZ <86.25> 1800×374×100～200
	メラミンオーダー	CC-X40PFZ <36.25>	CC-X60PFZ <52.5>	CC-X80PFZ <57.5>	CC-X90PFZ <77.5>	CC-X100PFZ <83.75>	CC-X110PFZ <86.25>	CC-X120PFZ <88.75>	CC-X130PFZ <96.25>	CC-X140PFZ <101.25>	CC-X150PFZ <105>	CC-X160PFZ <108.75>	CC-X170PFZ <116.25>	CC-X180PFZ <122.5>

ファイラー…「ファイラーの設置」をすることで天井までのすき間を隠し、部屋をすっきりと見せることができます。また、天井の高さに合わせることで、家具の地震対策にもなります。 ※ファイラーに収納スペースはありません。

		奥 371mm	幅 400	幅 600	幅 800	幅 900	幅 1000	幅 1100	幅 1200	幅 1300	幅 1400	幅 1500	幅 1600	幅 1700	幅 1800
扉の 開閉 なし	高さオーダー 50～290mm	 SS-□40FR (18.75) 400×371×50～290		 SS-□60FR (21.25) 600×371×50～290	 SS-□80FR (25) 800×371×50～290	 SS-□90FR (25) 900×371×50～290	 SS-□100FR (26.25) 1000×371×50～290	 SS-□110FR (30) 1100×371×50～290	 SS-□120FR (31.25) 1200×371×50～290	 SS-□130FR (33.75) 1300×371×50～290	 SS-□140FR (35) 1400×371×50～290	 SS-□150FR (37.5) 1500×371×50～290	 SS-□160FR (38.75) 1600×371×50～290	 SS-□170FR (40) 1700×371×50～290	 SS-□180FR (41.25) 1800×371×50～290
	 メラミンオーダー		SS-X40FR (27.5)	SS-X60FR (31.25)	SS-X80FR (36.25)	SS-X90FR (36.25)	SS-X100FR (37.5)	SS-X110FR (43.75)	SS-X120FR (45)	SS-X130FR (48.75)	SS-X140FR (50)	SS-X150FR (53.75)	SS-X160FR (56.25)	SS-X170FR (57.5)	SS-X180FR (58.75)

上置/フィラーのオーダー方法

上置の高さオーダー …210～600 mmの間で10 mm単位でご指定ください。高さ350 mm以上は棚板1枚付。高さ360mm 以上は左右横連結穴有り。

ロータイプ上置の高さオーダー …100～200 mmの間で 10 mm単位でご指定ください。

フィラーの高さオーダー …50~290 mmの間で 10 mm単位でご指定ください。

※ご注意 上置やフィラーは、下に連結するアイテムと同じ幅をお選びください。異なる幅サイズや複数のアイテムの上にまたがって設置できません。

床から天井までの高さ

上下キャビネットの総高

上置の上部から天井までの隙間

$$\boxed{?} \text{ mm} - \boxed{2070} \text{ mm} - \boxed{20} \text{ mm} = \text{上置の高さ} \\ \text{フィラーの高さ}$$

オーダー色：納期 6 週間

メラミンカラーオーダー60色対応

ご注文の際は、X記号、カラー番号が必要

詳しくは、「60色サンプル帳」をご参照ください

※受注生産の商品変更等はお受け出来ませんのでご了承ください。※サイズは幅×奥行×高さの順で表記しています。全て(mm)単位となります。※上記の写真はイメージです。印刷の性質上、写真と実際の商品とでは色や質感が異なる場合があります。

本資料に記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

20261015-JPN




前板の「別注色」「上置・フィラーの高さオーダー」は
受注後、納期約5週間にて承ります。

60色のメラミンカラーオーダーは全て
受注後、納期約6週間にて承ります。











※受注生産品の商品変更等はお受けできませんので
ご了承ください。

上キャビネットには、天板が含まれていません。
天板は上キャビネットと下キャビネットを連結するために必要です。
「上キャビネット連結用天板」または「カスタマイズ天板」のどちらかを必ずお選びください。

上キャビネット…必ず天板が必要となります。

	奥 383mm		幅 401		幅 601	幅 801		幅 1001	幅 1101	幅 1201	幅 1301	幅 1401	幅 1501	幅 1601	幅 1701	幅 1801
	高さ 1207mm	開き戸 (ガラス扉)	 天板別売	 天板別売	 天板別売	 天板別売	引き戸 ＋オープン	 2ロコンセント×2 天板別売	 2ロコンセント×2 天板別売	 2ロコンセント×2 天板別売	 2ロコンセント×2 天板別売	 2ロコンセント×2 天板別売	 2ロコンセント×2 天板別売	 2ロコンセント×2 天板別売	 2ロコンセント×2 天板別売	 2ロコンセント×2 天板別売
			CX-40UL (72.5) 401×383×1207	CX-40UR (72.5) 401×383×1207	CX-60U (115) 601×383×1207	CX-80U (130) 801×383×1207		CX-100FS (148.75) 1001×383×1207	CX-110FS (155) 1101×383×1207	CX-120FS (161.25) 1201×383×1207	CX-130FS (170) 1301×383×1207	CX-140FS (177.5) 1401×383×1207	CX-150FS (183.75) 1501×383×1207	CX-160FS (191.25) 1601×383×1207	CX-170FS (200) 1701×383×1207	CX-180FS (210) 1801×383×1207

1 上キャビネット連結用天板…上キャビネット 1 台と「下キャビネットの組み合わせ全体の総幅」が同じ場合はこちらをお選びください。

	厚さ 30mm		幅 402		幅 602	幅 802		幅 1002	幅 1102	幅 1202	幅 1302	幅 1402	幅 1502	幅 1602	幅 1702	幅 1802
	奥 500mm タイプ		 TN-40SAU (21.25) 402×500×30		 TN-60SU (23.75) 602×500×30	 TN-80SU (26.25) 802×500×30		 TN-100SF (30) 1002×500×30	 TN-110SF (31.25) 1102×500×30	 TN-120SF (32.5) 1202×500×30	 TN-130SF (33.75) 1302×500×30	 TN-140SF (35) 1402×500×30	 TN-150SF (36.25) 1502×500×30	 TN-160SF (37.5) 1602×500×30	 TN-170SF (38.75) 1702×500×30	 TN-180SF (40) 1802×500×30


上キャビネット…必ず天板が必要となります。

奥 383mm		幅 401		幅 601	幅 801	幅 901	幅 401	幅 601	幅 801					
	高さ 1207mm	開き戸 (板扉)	 CX-40AL 〈80〉 401×383×1207	 CX-40AR 〈80〉 401×383×1207	フラップ扉＋家電収納	 CX-60FO 〈70〉 601×383×1207	開き戸＋オープン	 CX-80F 〈122.5〉 801×383×1207	 CX-90F 〈130〉 901×383×1207	開き戸 (ホワイトボード扉)	 CX-40UBL 〈80〉 401×383×1207	 CX-40UBR 〈80〉 401×383×1207	 CX-60UB 〈123.75〉 601×383×1207	 CX-80UB 〈145〉 801×383×1207
	メラミンオーダー	ドアストッカー付	CX-X40AL 〈113.75〉	CX-X40AR 〈113.75〉		CX-X60FO 〈100〉								

1 上キャビネット連結用天板…上キャビネット 1 台と「下キャビネットの組み合わせ全体の総幅」が同じ場合はこちらをお選びください。


厚さ 30mm		幅 402		幅 602		幅 802		幅 902		幅 402		幅 602		幅 802	
	奥 500mm タイプ		TN-40SAU (21.25) 402×500×30		TN-60SF (23.75) 602×500×30		TN-80SF (26.25) 802×500×30		TN-90SF (27.5) 902×500×30		TN-40SAU (21.25) 402×500×30		TN-60SU (23.75) 602×500×30		TN-80SU (26.25) 802×500×30

カスタマイズ天板については、『カスタマイズ天板一覧表』をご参照ください。



下キャビネットの総幅に合わせて
継ぎ目の無い天板をサイズオーダーできます。
天板の素材や色柄を選ぶことも可能です。

2 カウンター用天板…下キャビネットのみで使用する場合の幅 400mm～幅 1800mm はこちらをお選びください。幅 1900mm 以上はカスタマイズ天板をご使用ください。

	厚さ 30mm	幅 402	幅 502	幅 602	幅 702	幅 802	幅 902	幅 1002	幅 1102	幅 1202	幅 1302	幅 1402	幅 1502	幅 1602	幅 1702	幅 1802
	奥 500mm タイプ	TN-40SC (21.25) 402×500×30	TN-50SC (22.5) 502×500×30	TN-60SC (23.75) 602×500×30	TN-70SC (25) 702×500×30	TN-80SC (26.25) 802×500×30	TN-90SC (27.5) 902×500×30	TN-100SC (30) 1002×500×30	TN-110SC (31.25) 1102×500×30	TN-120SC (32.5) 1202×500×30	TN-130SC (33.75) 1302×500×30	TN-140SC (35) 1402×500×30	TN-150SC (36.25) 1502×500×30	TN-160SC (37.5) 1602×500×30	TN-170SC (38.75) 1702×500×30	TN-180SC (40) 1802×500×30

前板の「オーダー色」は
受注後、納期約5週間にて承ります。





60色のメラミンカラーオーダーは全て
受注後、納期約6週間にて承ります。

※受注生産品の商品変更等はお受けできませんので
ご了承ください。

オーダー記入用紙(設置位置指示書)が必要です。

※カスタマイズ天板をオーダーされる場合は、別紙「カスタマイズ
天板オーダー記入用紙(設置位置指示書)」が必要です。

下キャビネット…カウンターとしてご使用の場合は「天板」と組み合わせてお選びください。

高833mm 奥466mm 奥500mm タイプ 天板対応	4 段引出し							3 段引出し		
										
	CX-□40DH (107.5) 400×466×833	CX-□50DH (116.25) 500×466×833	CX-□60DH (125) 600×466×833	CX-□70DH (130) 700×466×833	CX-□80DH (131.25) 800×466×833	CX-□90DH (145) 900×466×833	CX-□100DH (148.75) 1000×466×833	CX-□60D (111.25) 600×466×833	CX-□80D (122.5) 800×466×833	
	メラミンオーダー	CX-X40DH (153.75)	CX-X50DH (166.25)	CX-X60DH (177.5)	CX-X70DH (185)	CX-X80DH (187.5)	CX-X90DH (206.25)	CX-X100DH (211.25)	CX-X60D (158.75)	CX-X80D (175)
	家電収納+引出し							2 段引出し (ダストボックス付)		
									 下段の庫内には ダストボックス。	
	CX-□40G (65) 400×466×833	CX-□50G (70) 500×466×833	CX-□60G (71.25) 600×466×833	CX-□70G (81.25) 700×466×833	CX-□80G (86.25) 800×466×833	CX-□40BD (87.5) 400×466×833	CX-□60BD (110) 600×466×833	CX-□80BD (131.25) 800×466×833		
	メラミンオーダー	CX-X40G (92.5)	CX-X50G (100)	CX-X60G (101.25)	CX-X70G (116.25)	CX-X80G (122.5)	CX-X40BD (125)	CX-X60BD (156.25)	CX-X80BD (187.5)	
	引出し+オープン					開き戸 + 引出し (スパイスラック)				
										
CX-□40B (47.5) 400×466×833	CX-□60B (56.25) 600×466×833	CX-□80B (63.75) 800×466×833	CX-□60SR (102.5) 600×466×833							
 WS-34W (43.75) 345×400×510 ※ダストボックス 15L×2個付			 WS-51W (48.75) 512×380×621 ※ダストボックス 32L×2個付			 WS-73W (60) 736×380×621 ※ダストボックス 32L×3個付			 左側は引出し式のスパイスラック。 右側は開き戸。	
CX-X40B (67.5)			CX-X60B (80)			CX-X80B (91.25)			CX-X60SR (146.25)	
メラミンオーダー										
3 段引出し (スライドテーブル付)					開き戸					
										
CX-□60DK (122.5) 600×466×833	CX-□40EL (65) 400×466×833				CX-□40ER (65) 400×466×833					
 上段はストッパー付 スライドテーブル。 下段は引出し。										
メラミンオーダー	CX-X60DK (175)				CX-X40EL (92.5)					CX-X40ER (92.5)