※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

Hisense

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	Hisense製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノノワール（Z）				
2026	**RGB 85UXS**	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1939×1089×45	51.0	600×400	M8
	RGB 75UXS	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1670×963×46	34.5	600×400	M8
	RGB 65UXS	65	○	○	○	1448×838×45	24.4	400×400	M6
	RGB 85U9S	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1890×1088×59	39.8	600×400	M8
	RGB 75U9S	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZも× （下部隙間僅かの為）	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1668×963×59	31.3	400×400	M6
	RGB 65U9S	65	○	○	○	1446×837×59	21.8	400×300	M6
	85U8S	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1890×1088×59	34.6	600×400	M8
	75U8S	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZも× （下部隙間僅かの為）	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1668×963×59	27.9	400×400	M6
	65U8S	65	○	○	○	1446×837×59	20.2	400×300	M6
	85U7S	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1891×1087×63	32.3	600×400	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

Hisense

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	Hisense製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノノワール（Z）				
2026	**75U7S**	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1668×962×67	26.3	500×400	M6
	65U7S	65	○	○	○	1445×837×67	17.4	400×300	M6
	75A6S (75C55S)	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1670×963×80	19.5	200×300	M6
	65A6S (65C55S)	65	○	○	○	1445×837×72	12.9	400×200	M6
	85C55S	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1891×1087×76	27.5	500×400	M6
2025	**85U9R**	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1894×1092×47	47.4	600×400	M8
	75U9R	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1670×964×45	35.1	600×400	M8
	65U9R	65	○	○	○	1448×837×45	24.4	400×400	M6
	85U8R	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1892×1091×81	39.3	600×400	M8
	75U8R	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1668×962×76	30.2	600×400	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

Hisense

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	Hisense製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノノワール（Z）				
2025	**65U8R**	65	○	○	○	1446×837×75	21.9	400×400	M6
	85U7R	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1892×1091×81	39.3	600×400	M8
	75U7R	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1668×962×76	28.3	600×400	M6
	65U7R	65	○	○	○	1446×837×75	20.4	400×400	M6
	75A6R	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1670×964×74	19.5	200×300	M6
	65A6R	65	× ※背面段差20mm超過の為	× ※背面段差20mm超過の為	× ※背面段差20mm超過の為	1452×837×72	12.9	400×200	M6
	85C55R	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1891×1087×76	27.5	500×400	M6
	75C55R	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1670×964×74	19.5	200×300	M6
	65C55R	65	× ※背面段差20mm超過の為	× ※背面段差20mm超過の為	× ※背面段差20mm超過の為	1452×837×72	12.9	400×200	M6
2024	**75U9N**	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1671×963×74	34.2	600×400	M8

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

Hisense

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	Hisense製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ （幅×高さ）	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノノワール（Z）				
2024	**65U9N**	65	○	○	○	1449×839×73	25.7	600×400	M6
	85U8N	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1899×1095×91	41.0	600×400	M8
	75U8N	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1673×966×79	28.5	400×400	M6
	65U8N	65	○	○	○	1449×838×76	19.5	400×300	M6
	65U7N (65E7N)	65	○	○	○	1451×836×79	20.0	400×300	M6
	85E6N (85E60N)	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1892×1092×102	36.0	600×400	M8
	75E6N (75E60N)	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1676×967×87	23.1	400×300	M6
	65E6N (65E60N)	65	○ ※本体段差20㎜以上。テレビに付属のスペーサー使用で取付可	○ ※本体段差20㎜以上。テレビに付属のスペーサー使用で取付可	○ ※本体段差20㎜以上。テレビに付属のスペーサー使用で取付可	1453×840×76	15.5	300×400	M6
2023	**75UX**	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1715×968×51	39.7	600×400	M8
	65UX	65	○	○	○	1494×842×49	29.1	400×400	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

Hisense

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	Hisense製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノノワール（Z）				
2023	**75U8K**	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1673×965×81	28.0	400×400	M6
	65U8K	65	○	○	○	1449×838×78	20.0	400×300	M6
	75A6K	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1676×967×87	23.1	400×300	M6
	65A6K	65	× ※TV背面に段差有り	× ※TV背面に段差有り	× ※TV背面に段差有り	1453×840×76	15.5	300×400	M6
	75E6K	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1676×967×87	23.1	400×300	M6
	65E6K	65	× ※TV背面に段差有り	× ※TV背面に段差有り	× ※TV背面に段差有り	1453×840×76	15.5	300×400	M6
2022	**75U9H**	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1674×984×82	38.5	600×400	M8
	65U9H	65	○	○	○	1452×858×78	26.5	400×400	M6
	75U7H	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1675×960×78	27.9	400×300	M6
	65U7H	65	○	× ※上部干渉する為	○	1449×834×79	18.5	400×200	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

Hisense

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	Hisense製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノノワール（Z）				
2022	**75A6H**	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1677×959×80	26.0	400×300	M6
	65A6H	65	○	× ※上部隙間僅かの為	○	1452×834×74	16.5	400×300	M6
	65E7H	65	○	× ※上部干渉する為	○	1449×834×79	18.5	400×200	M6
2021	**65X8F**	65	× ※TV背面に段差有り	× ※TV背面に段差有り	× ※TV背面に段差有り	1449×838×68	25.5	300×200	M6
	75U8FG	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1676×962×75	32.5	600×400	M8
	65U8FG	65	○	○	○	1452×835×75	25.5	400×400	M6
	65U7FG	65	○	× ※上部干渉する為	○	1447×835×78	18.5	400×200	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。