

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時/テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄	2021年以降 (60V~)	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可							
----	----------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

発売年	品番	インチ数	TB-55S		BP-55Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2023	65UR8000PJB	65	○	○	○	1454×838×58	21.4	300×300	M6
	75UR8000PJB	75	×	×	×	1678×964×60	31.4	400×400	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上下左右隙間僅かの為					
	OLED65B3PJA	65	○	×	○	1449×832×51	24.0	300×200	M6
				※上部と干渉する為					
	OLED77B3PJA	77	×	×	×	1723×992×63	26.7	400×200	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※サイズオーバー					
	65QNED80JRA	65	○	○	○	1456×840×30	22.5	300×300	M6
	75QNED80JRA	75	×	×	×	1677×965×31	33.0	400×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上下左右隙間僅かの為					
86QNED80JRA	86	×	×	×	1925×1105×46	54.5	600×400	M8	
75QNED85JRA	75	×	×	×	1673×963×45	41.9	400×400	M6	
		※下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上下左右隙間僅かの為						
86QNED85JRA	86	×	×	×	1925×1105×46	59.1	600×400	M8	
OLED65C3PJA	65	○	○	○	1441×826×52	16.6	300×200	M6	

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。



※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時/テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2023.12.12

綾野製作所

確認表

事柄	2021年以降 (60V~)	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可							
----	----------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

発売年	品番	インチ数	TB-55S		BP-55X	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノ (X)				
2023	OLED83C3PJA	83	×	×	×	1851×1062×63	32.3	400×400	M6
	OLED65G3PJA	65	○	○	○	1441×826×25	23.9	300×300	M6
	OLED77G3PJA	77	×	×	×	1712×982×25	36.8	300×300	M6
2022	OLED77G2PJA	77	×	×	×	1712×982×24	35.1	300×300	M6
	OLED65G2PJA	65	○	○	○	1441×826×24	22.8	300×300	M6
	OLED83C2PJA	83	×	×	×	1851×1062×55	32.3	400×400	M6
	OLED65C2PJA	65	○	×	○	1441×826×45	14.8	300×200	M6
	OLED77B2PJA	77	×	×	×	1723×992×55	26.7	400×200	M6
	OLED65B2PJA	65	○	×	○	1449×832×46	24.0	300×200	M6
	OLED65A2PJA	65	○	×	○	1449×832×45	17.1	300×200	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時/テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄	2021年以降 (60V~)	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可							
----	----------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

発売年	品番	インチ数	TB-55S		BP-55X	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノ (X)				
2022	86QNED85JQA	86	×	×	×	1925×1105×46	56.5	600×400	M8
	75QNED85JQA	75	×	×	×	1673×963×44	39.1	400×400	M6
			※下部隙間29mmの為 ※200TBZのみ○	※下部隙間23mmの為					
	65QNED85JQA	65	○	○	○	1452×839×44	30.2	400×400	M6
	75UQ9100PJD	75	×	×	×	1678×964×59	31.4	400×400	M6
			※下部隙間26mmの為 ※200TBZのみ○	※天板と干渉する為					
	65UQ9100PJD	65	○	○	○	1454×838×57	21.5	300×300	M6
75UQ8000PJC	75	×	×	×	1678×964×59	31.4	400×400	M6	
		※下部隙間26mmの為 ※200TBZのみ○	※上部隙間12mmの為						
65UQ8000PJC	65	○	○	○	1454×838×57	21.5	300×300	M6	
2021	86QNED99JPA	86	×	×	×	1917×1098×299	54.9	600×400	M8
	65NANO96JPA	65	○	○	○	1452×839×449	29.7	400×400	M6
	OLED88Z1PJA	88	×	×	×	1961×1120×499	42.0	-	-

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時/テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄	2021年以降 (60V~)	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可
----	----------------	------------------------------------

発売年	品番	インチ数	TB-55S		BP-55Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2021	OLED77Z1PJA	77	×	×	×	1717×984×322	42.6	400×400	M6
			※下部隙間34mmの為	※上部隙間18mmの為					
	OLED65G1PJA	65	○	○	○	1446×830×199	29.0	300×300	M6
	OLED77C1PJB	77	×	×	×	1723×993×553	26.7	400×200	M6
			※上部と干渉する為 ※200TBZのみ○	※上部と干渉する為	※上部と干渉する為				
	OLED65C1PJB	65	○	×	○	1449×830×469	24.0	300×200	M6
				※上部と干渉する為					
	OLED65B1PJA	65	○	×	○	1449×830×469	24.0	300×200	M6
				※上部と干渉する為					
	OLED77A1PJA	77	×	×	×	1723×994×553	26.3	400×200	M6
		※上部と干渉する為 ※200TBZのみ○	※上部と干渉する為						
86QNED90JPA	86	×	×	×	1917×1098×299	50.3	600×400	M8	
75QNED90JPA	75	×	×	×	1665×958×295	36.0	400×400	M6	
		※下部隙間23mmの為 ※200TBZのみ○	※下部隙間17mmの為						
65QNED90JPA	65	○	○	○	1444×834×295	26.2	400×400	M6	
86NANO90JPA	86	×	×	×	1925×1105×461	54.5	600×400	M8	

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。



※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時/テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2023.12.12

綾野製作所

確認表

事柄	2021年以降 (60V~)	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可
----	----------------	------------------------------------

発売年	品番	インチ数	TB-55S		BP-55Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2021	75NANO90JPA	75	× ※下部隙間34mmの為 ※200TBZのみ○	× ※下部隙間28mmの為	×	1673×963×449	38.0	400×400	M6
	65NANO90JPA	65	○	○	○	1452×839×449	28.2	400×400	M6
	75NANO76JPA	75	× ※下部隙間26mmの為 ※200TBZのみ○	× ※下部隙間4mmの為	×	1678×964×599	31.4	400×400	M6
	65NANO76JPA	65	○	○	○	1454×838×584	22.6	300×300	M6
	65NANO75JPA	65	○	○	○	1454×838×584	22.6	300×300	M6
	65UP8000PJB	65	○	○	○	1454×838×577	21.5	300×300	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。