

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2025/12/26

綾野製作所

確認表



事柄	2021年以降 (60V~) LG製テレビ対応確認表											
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト			
			バレッタ (AB)	アリシア (R)								
2025	OLED83C5PJA	83	×	※サイズオーバー	×	※サイズオーバー	×	※サイズオーバー	1842×1055×53	28.3	400×400	M6
	OLED77C5PJA	77	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	※サイズオーバー	1711×982×47	23.5	300×200	M6
	OLED65C5PJA	65	○	○	○	1441×826×45	16.6	300×200	M6			
	65UA7500PJA	65	○	×	※上部干渉する為	1455×841×67.9	16.5	300×200	M6			
	86NANO80AJA	86	×	※サイズオーバー	×	※サイズオーバー	×	※サイズオーバー	1927×1104×59.9	45.2	600×400	M8
	75NANO80AJA	75	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	※サイズオーバー	1678×964×59.9	31.4	400×400	M6
	65NANO80AJA	65	○	○	○	1454×838×57.7	21.5	300×300	M6			
	OLED83G5PJA	83	×	※サイズオーバー	×	※サイズオーバー	×	※サイズオーバー	1847×1057×28	39.0	400×400	M6
	OLED77G5PJB	77	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	※サイズオーバー	1712×982×25	33.6	300×300	M6
	OLED65G5PJB	65	○	○	○	1441×826×24	22.0	300×300	M6			

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2025/12/26

綾野製作所

確認表



事柄	2021年以降 (60V~) LG製テレビ対応確認表								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)					
2024	OLED77M4PJA	77	×	×	×	1712×992×24.8	36.5	300×300	M6
	OLED65M4PJA	65	○	○	○	1441×836×24.3	23.5	300×300	M6
	OLED77M3PJA	77	×	×	×	1712×992×24.8	36.5	300×300	M6
	OLED83G4PJA	83	×	×	×	1847×1057×28	40.9	400×400	M6
	OLED77G4PJB	77	×	×	×	1712×982×24.8	37.4	300×300	M6
	OLED65G4PJB	65	○	○	○	1441×826×24.3	23.8	300×300	M6
	OLED83C4PJA	83	×	×	×	1851×1062×55.3	32.3	400×400	M6
	OLED77C4PJA	77	×	×	×	1711×982×47.1	23.5	300×200	M6
	OLED65C4PJA	65	○	○	○	1441×826×45.1	16.6	300×200	M6
	OLED77B4PJA	77	×	×	×	1719×989×50.9	22.9	300×200	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2025/12/26

綾野製作所

確認表



事柄	2021年以降 (60V~)								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y ゼノノワール (Z)	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)					
2024	OLED65B4PJA	65	○	×	○	1449×832×45.9	17.1	300×200	M6
	86UT8000PJB	86	×	※サイズオーバー	×	1927×1104×59.9	45.2	600×400	M8
	75UT8000PJB	75	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	1678×964×59.9	31.4	400×400	M6
	65UT8000PJB	65	○	○	○	1454×838×57.7	21.4	300×300	M6
	86QNED90TJA	86	×	※サイズオーバー	×	1925×1105×46.1	58.1	600×400	M8
	75QNED90TJA	75	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	1673×963×44.9	41.9	400×400	M6
	86QNED85TJA	86	×	※サイズオーバー	×	1928×1108×30.9	50.0	600×400	M8
	75QNED85TJA	75	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	1677×965×30.9	33.0	400×300	M6
	65QNED80TJA	65	○	○	○	1456×840×29.7	22.5	300×300	M6
2023	65UR8000PJB	65	○	○	○	1454×838×58	21.4	300×300	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。



Life's Good

2025/12/26

綾野製作所

確認表

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄	2021年以降 (60V~) LG製テレビ対応確認表 · · · ○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)					
2023	75UR8000PJB	75	×	×	×	1678×964×60	31.4	400×400	M6
	OLED65B3PJA	65	○	×	○	1449×832×51	24.0	300×200	M6
	OLED77B3PJA	77	×	×	×	1723×992×63	26.7	400×200	M6
	65QNED80JRA	65	○	○	○	1456×840×30	22.5	300×300	M6
	75QNED80JRA	75	×	×	×	1677×965×31	33.0	400×300	M6
	86QNED80JRA	86	×	×	×	1925×1105×46	54.5	600×400	M8
	75QNED85JRA	75	×	×	×	1673×963×45	41.9	400×400	M6
	86QNED85JRA	86	×	×	×	1925×1105×46	59.1	600×400	M8
	OLED65C3PJA	65	○	○	○	1441×826×52	16.6	300×200	M6
	OLED83C3PJA	83	×	×	×	1851×1062×63	32.3	400×400	M6

※1 · · · 背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2025/12/26

綾野製作所

確認表



事柄	2021年以降 (60V~) LG製テレビ対応確認表								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2023	OLED65G3PJA	65	○	○	○	1441×826×25	23.9	300×300	M6
	OLED77G3PJA	77	×	×	×	1712×982×25	36.8	300×300	M6
	OLED77M3PJA	77	×	×	×	1712×992×25	36.5	300×300	M6
	75QNED90JQA	75	×	×	×	1665×958×30	36.0	400×400	M6
	65QNED90JQA	65	○	○	○	1444×834×30	26.4	400×400	M6
2022	OLED77G2PJA	77	×	×	×	1712×982×24	35.1	300×300	M6
	OLED65G2PJA	65	○	○	○	1441×826×24	22.8	300×300	M6
	OLED65C2PJA	65	○	○	○	1441×826×45	16.6	300×200	M6
	OLED77B2PJA	77	×	×	×	1723×992×55	26.7	400×200	M6
	OLED65B2PJA	65	○	×	○	1449×832×46	24.0	300×200	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。



Life's Good

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2025/12/26

綾野製作所

確認表

事柄	2021年以降 (60V~)								LG製テレビ対応確認表	
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト	
			バレッタ (AB)	アリシア (R)						
2022	OLED65A2PJA	65	○	×	○	1449×832×45	17.1	300×200	M6	
	75QNED85JQA	75	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	1673×963×44	39.1	400×400	M6	
	65QNED85JQA	65	○	○	○	1452×839×44	30.2	400×400	M6	
	75UQ9100PJD	75	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	1678×964×59	31.4	400×400	M6	
	65UQ9100PJD	65	○	○	○	1454×838×57	21.5	300×300	M6	
	75UQ8000PJC	75	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	1678×964×59	31.4	400×400	M6	
	65UQ8000PJC	65	○	○	○	1454×838×57	21.5	300×300	M6	
2021	65NANO96JPA	65	○	○	○	1452×839×44	29.7	400×400	M6	
	OLED77Z1PJA	77	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	1717×984×32	42.6	400×400	M6	
	OLED65G1PJA	65	○	○	○	1446×830×19	29.0	300×300	M6	

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2025/12/26

綾野製作所

確認表



事柄	2021年以降 (60V~) LG製テレビ対応確認表								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2021	OLED77C1PJB	77	X ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	X ※上部干渉する為	X ※サイズオーバー	1723×993×55	26.7	400×200	M6
	OLED65C1PJB	65	○	X ※上部干渉する為	○	1449×830×46	24.0	300×200	M6
	OLED65B1PJA	65	○	X ※上部と干渉する為	○	1449×830×46	24.0	300×200	M6
	OLED77A1PJA	77	X ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	X ※上部干渉する為	X ※サイズオーバー	1723×994×55	26.3	400×200	M6
	75QNED90JPA	75	X ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	X ※上下左右隙間僅かの為	X ※サイズオーバー	1665×958×29	36.0	400×400	M6
	65QNED90JPA	65	○	○	○	1444×834×29	26.2	400×400	M6
	75NANO90JPA	75	X ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	X ※上下左右隙間僅かの為	X ※サイズオーバー	1673×963×44	38.0	400×400	M6
	65NANO90JPA	65	○	○	○	1452×839×44	28.2	400×400	M6
	75NANO76JPA	75	X ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	X ※上下左右隙間僅かの為	X ※サイズオーバー	1678×964×59	31.4	400×400	M6
	65NANO76JPA	65	○	○	○	1454×838×58	22.6	300×300	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2025/12/26

綾野製作所

確認表



Life's Good

2021年以降 (60V～)

LG製テレビ対応確認表 · · · ○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D) : mm ※スタンド含まない	重量 : kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ : mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)					
2021	65NANO75JPA	65	○	○	○	1454×838×58	22.6	300×300	M6
	65UP8000PJB	65	○	○	○	1454×838×57	21.5	300×300	M6
	OLED77ZXPJA	77	×	※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	×	※上下左右隙間僅かの為 ※サイズオーバー	1717×984×32	42.6	400×400

※1 · · · 背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。