※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノワール（Z）				
2026	**OLED77B6MJA**	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1719×989×51	22.9	300×200	M6
	OLED65B6MJA	65	○	× ※上部干渉する為	○	1449×832×46	17.1	300×200	M6
	OLED65C6PJA	65	○	○	○	1441×826×45	16.6	300×200	M6
	OLED83G6PJA	83	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1847×1057×28	37.2	400×400	M6
	OLED77G6PJB	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1712×982×25	33.0	300×300	M6
	OLED65G6PJB	65	○	○	○	1441×826×24	22.0	300×300	M6
	OLED83W6PJA	83	× ※VESA非対応	× ※VESA非対応	× ※VESA非対応	1844×1061×10	22.5		
	75QNED70BJA	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1669×963×72	22.1	300×300	M6
	65QNED70BJA	65	○	○	○	1447×838×71	13.9	300×200	M6
	85NU850BPJA	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1890×1088×72	29.6	400×400	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノワール（Z）				
2026	**75NU850BPJA**	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1669×963×72	22.1	300×300	M6
	65NU850BPJA	65	○	○	○	1447×838×71	13..9	300×200	M6
2025	**OLED83C5PJA**	83	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1842×1055×53	28.3	400×400	M6
	OLED77C5PJA	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1711×982×47	23.5	300×200	M6
	OLED65C5PJA	65	○	○	○	1441×826×45	16.6	300×200	M6
	65UA7500PJA	65	○	× ※上部干渉する為	○	1455×841×68	16.5	300×200	M6
	86NANO80AJA	86	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1927×1104×60	45.2	600×400	M8
	75NANO80AJA	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1678×964×60	31.4	400×400	M6
	65NANO80AJA	65	○	○	○	1454×838×58	21.5	300×300	M6
	OLED83G5PJA	83	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1847×1057×28	39.0	400×400	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノワール（Z）				
2025	**OLED77G5PJB**	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1712×982×25	33.6	300×300	M6
	OLED65G5PJB	65	○	○	○	1441×826×24	22.0	300×300	M6
2024	**OLED77M4PJA**	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1712×992×25	36.5	300×300	M6
	OLED65M4PJA	65	○	○	○	1441×836×24	23.5	300×300	M6
	OLED77M3PJA	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1712×992×25	36.5	300×300	M6
	OLED83G4PJA	83	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1847×1057×28	40.9	400×400	M6
	OLED77G4PJB	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1712×982×25	37.4	300×300	M6
	OLED65G4PJB	65	○	○	○	1441×826×24	23.8	300×300	M6
	OLED83C4PJA	83	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1851×1062×55	32.3	400×400	M6
	OLED77C4PJA	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1711×982×47	23.5	300×200	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノノワール（Z）				
2024	**OLED65C4PJA**	65	○	○	○	1441×826×45	16.6	300×200	M6
	OLED77B4PJA	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1719×989×51	22.9	300×200	M6
	OLED65B4PJA	65	○	× ※上部干渉する為	○	1449×832×46	17.1	300×200	M6
	86UT8000PJB	86	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1927×1104×60	45.2	600×400	M8
	75UT8000PJB	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1678×964×60	31.4	400×400	M6
	65UT8000PJB	65	○	○	○	1454×838×58	21.4	300×300	M6
	86QNED90TJA	86	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1925×1105×46	58.1	600×400	M8
	75QNED90TJA	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1673×963×45	41.9	400×400	M6
	86QNED85TJA	86	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1928×1108×31	50.0	600×400	M8
	75QNED85TJA	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1677×965×31	33.0	400×300	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

LG Life's Good

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノワール（Z）				
2024	**65QNED80TJA**	65	○	○	○	1456×840×30	22.5	300×300	M6
2023	**65UR8000PJB**	65	○	○	○	1454×838×58	21.4	300×300	M6
	75UR8000PJB	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1678×964×60	31.4	400×400	M6
	OLED65B3PJA	65	○	× ※上部干渉する為	○	1449×832×51	24.0	300×200	M6
	OLED77B3PJA	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1723×992×63	26.7	400×200	M6
	65QNED80JRA	65	○	○	○	1456×840×30	22.5	300×300	M6
	75QNED80JRA	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1677×965×31	33.0	400×300	M6
	86QNED80JRA	86	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1925×1105×46	54.5	600×400	M8
	75QNED85JRA	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1673×963×45	41.9	400×400	M6
	86QNED85JRA	86	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1925×1105×46	59.1	600×400	M8

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

LG Life's Good

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノワール（Z）				
2023	**OLED65C3PJA**	65	○	○	○	1441×826×52	16.6	300×200	M6
	OLED83C3PJA	83	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1851×1062×63	32.3	400×400	M6
	OLED65G3PJA	65	○	○	○	1441×826×25	23.9	300×300	M6
	OLED77G3PJA	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1712×982×25	36.8	300×300	M6
	OLED77M3PJA	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1712×992×25	36.5	300×300	M6
	75QNED90JQA	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1665×958×30	36.0	400×400	M6
	65QNED90JQA	65	○	○	○	1444×834×30	26.4	400×400	M6
2022	**OLED77G2PJA**	77	× ※上下左右隙間僅か為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1712×982×24	35.1	300×300	M6
	OLED65G2PJA	65	○	○	○	1441×826×24	22.8	300×300	M6
	OLED65C2PJA	65	○	○	○	1441×826×45	16.6	300×200	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

LG Life's Good

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノワール（Z）				
2022	**OLED77B2PJA**	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1723×992×55	26.7	400×200	M6
	OLED65B2PJA	65	○	× ※上部干渉する為	○	1449×832×46	24.0	300×200	M6
	OLED65A2PJA	65	○	× ※上部干渉する為	○	1449×832×45	17.1	300×200	M6
	75QNED85JQA	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1673×963×44	39.1	400×400	M6
	65QNED85JQA	65	○	○	○	1452×839×44	30.2	400×400	M6
	75UQ9100PJD	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1678×964×59	31.4	400×400	M6
	65UQ9100PJD	65	○	○	○	1454×838×57	21.5	300×300	M6
	75UQ8000PJC	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1678×964×59	31.4	400×400	M6
	65UQ8000PJC	65	○	○	○	1454×838×57	21.5	300×300	M6
2021	**65NANO96JPA**	65	○	○	○	1452×839×44	29.7	400×400	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

LG Life's Good

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノワール（Z）				
2021	**OLED77Z1PJA**	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1717×984×32	42.6	400×400	M6
	OLED65G1PJA	65	○	○	○	1446×830×19	29.0	300×300	M6
	OLED77C1PJB	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1723×993×55	26.7	400×200	M6
	OLED65C1PJB	65	○	× ※上部干渉する為	○	1449×830×46	24.0	300×200	M6
	OLED65B1PJA	65	○	× ※上部と干渉する為	○	1449×830×46	24.0	300×200	M6
	OLED77A1PJA	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1723×994×55	26.3	400×200	M6
	75QNED90JPA	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1665×958×29	36.0	400×400	M6
	65QNED90JPA	65	○	○	○	1444×834×29	26.2	400×400	M6
	75NANO90JPA	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1673×963×44	38.0	400×400	M6
	65NANO90JPA	65	○	○	○	1452×839×44	28.2	400×400	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1
綾野製作所

LG Life's Good

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	LG製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：㎜ ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：㎜ (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノノワール（Z）				
2021	**75NANO76JPA**	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1678×964×59	31.4	400×400	M6
	65NANO76JPA	65	○	○	○	1454×838×58	22.6	300×300	M6
	65NANO75JPA	65	○	○	○	1454×838×58	22.6	300×300	M6
	65UP8000PJB	65	○	○	○	1454×838×57	21.5	300×300	M6
	OLED77ZXPJA	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1717×984×32	42.6	400×400	M6

※1・・・背面に20㎜以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。