

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄	SHARP製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)					
2025	4T-C55HS1	55	○	○	○	1225×720×64	25.5	400×300	M6
	4T-C55HQ1	55	○	○	○	1227×721×61	21.5	400×300	M6
	4T-C55HQ2	55	○	○	○	1227×721×61	20.0	400×300	M6
	4T-C55HP1	55	○	○	○	1224×724×84	21.0	400×300	M6
	4T-C50HP2	50	○	○	○	1110×660×82	15.0	300×200	M6
	4T-C55HV1	55	○	○	○	1228×728×88	18.0	300×300	M6
	4T-C55HN2	55	○	○	○	1226×724×91	12.5	200×300	M6
	4T-C50HN2	50	○	○	○	1111×659×91	11.0	200×300	M6
2024	4T-C55GS1	55	○	○	○	1225×720×64	25.0	400×300	M6
	4T-C55GQ1	55	○	○	○	1227×721×60	23.0	400×300	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄	SHARP製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)					
2024	4T-C55GQ3	55	○	○	○	1227×721×60	19.5	400×300	M6
	4T-C55GP1	55	○	○	○	1224×724×84	22.5	400×300	M6
	4T-C50GP2	50	○	○	○	1110×660×82	15.0	300×200	M6
	4T-C55GN1	55	○	○	○	1228×728×88	18.0	300×300	M6
	4T-C55GN2	55	○	○	○	1232×727×92	15.5	300×200	M6
	4T-C50GN2	50	○	○	○	1117×660×91	13.5	300×300	M6
	4T-C55GL1	55	○	○	○	1232×717×92	14.0	300×200	M6
	4T-C50GL1	50	○	○	○	1117×650×91	12.0	300×300	M6
2023	4T-C55FQ1	55	○	○	○	1227×721×60	23.0	400×300	M6
	4T-C55FS1	55	○	○	○	1225×720×64	25.0	400×300	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

確認表

事柄	SHARP製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)					
2023	4T-C50FL1	50	○	○	○	1117×650×91	12.0	300×300	M6
	4T-C50FN2	50	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	1126×677×86	17.0	400×200	M6
	4T-C55FN1	55	○	○	○	1228×728×88	18.0	300×300	M6
	4T-C55FN2	55	△ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	△ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	△ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	1240×742×85	21.0	400×200	M6
	4T-C55EP1	55	○ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	○	○	1225×724×74	23.0	400×300	M6
2022	4T-C50EJ1	50	△ ※ブラケット下部すきま狭い為、テ レビからはみ出る可能性あり	△ ※ブラケット下部すきま狭い為、テ レビからはみ出る可能性あり	△ ※ブラケット下部すきま狭い為、テ レビからはみ出る可能性あり	1118×655×89	11.5	300×200	M4
	4T-C55EU1	55	○	○	○	1228×728×86	20.5	300×300	M6
	4T-C55EN1	55	△ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	△ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	△ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	1240×742×85	21.0	400×200	M6
	4T-C50EN2	50	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	1126×677×86	17.0	400×200	M6
	4T-C55EL1	55	△ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	△ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	△ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	1240×742×85	20.5	400×200	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

確認表

事柄	SHARP製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可								
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)					
2022	4T-C50EL1	50	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	1126×677×86	16.5	400×200	M6
	4T-C55ES1	55	○	○	○	1227×721×60	23.0	400×300	M6
	4T-C55EQ1	55	○	○	○	1227×721×60	20.0	400×300	M6
2021	4T-C55DP1	55	○	○	○	1225×724×73	23.5	400×300	M6
	4T-C55DN1	55	△ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	△ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	△ ※背面下部に35mm段差がある為 本体バーに干渉の可能性あり	1240×742×85	21.0	400×200	M6
	4T-C50DN2	50	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	1126×677×86	17.0	400×200	M6
	4T-C50DL1	50	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	△ ※ブラケットが見える為	1126×677×86	16.5	400×200	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要の場合がございます。