

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄

2021年以降（60V～）

SHARP製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

| 発売年  | 品番        | インチ数 | TB-60S                    |           | BP-60Y     | 外形寸法(W×H×D)：mm<br>※スタンド含まない | 重量：kg<br>※スタンド含まない | 背面穴ピッチ：mm<br>(幅×高さ) | 対応ボルト |
|------|-----------|------|---------------------------|-----------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
|      |           |      | バレッタ (AB)                 | アリシア (R)  | ゼノノワール (Z) |                             |                    |                     |       |
| 2026 | 4T-75X9A  | 75   | ×                         | ×         | ×          | 1667×971×84                 | 41.0               | 400×400             | M6    |
|      |           |      | ※上下左右隙間僅かの為<br>※200TBZのみ○ | ※上部干渉する為  | ※サイズオーバー   |                             |                    |                     |       |
|      | 4T-65X9A  | 65   | ○                         | ○         | ○          | 1443×845×80                 | 29.0               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-65X7A  | 65   | ○                         | ×         | ○          | 1446×847×95                 | 24.0               | 400×400             | M6    |
|      |           |      |                           | ※上部隙間僅かの為 |            |                             |                    |                     |       |
|      | 4T-77S9A  | 77   | ×                         | ×         | ×          | 1723×1007×84                | 39.0               | 400×300             | M6    |
| 2025 |           |      | ※上下左右隙間僅かの為<br>※200TBZのみ○ | ※上部干渉する為  | ※サイズオーバー   |                             |                    |                     |       |
|      | 4T-65S9A  | 65   | ○                         | ×         | ○          | 1444×843×65                 | 19.0               | 400×400             | M6    |
|      |           |      |                           | ※上部隙間僅かの為 |            |                             |                    |                     |       |
|      | 4T-65S7A  | 65   | ○                         | ×         | ○          | 1444×843×65                 | 17.0               | 400×400             | M6    |
|      |           |      |                           | ※上部隙間僅かの為 |            |                             |                    |                     |       |
|      | 4T-C65HS1 | 65   | ○                         | ○         | ○          | 1444×843×64                 | 33.0               | 400×400             | M6    |
| 2025 | 4T-C65HQ1 | 65   | ○                         | ○         | ○          | 1448×845×61                 | 29.5               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C65HQ2 | 65   | ○                         | ○         | ○          | 1448×845×61                 | 26.0               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C75HP1 | 75   | ×                         | ×         | ×          | 1667×970×84                 | 42.0               | 400×400             | M6    |
|      |           |      | ※上下左右隙間僅かの為<br>※200TBZのみ○ | ※上部干渉する為  | ※サイズオーバー   |                             |                    |                     |       |

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄

2021年以降（60V～）

SHARP製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

| 発売年  | 品番        | インチ数 | TB-60S    |          | BP-60Y     | 外形寸法(W×H×D)：mm<br>※スタンド含まない | 重量：kg<br>※スタンド含まない | 背面穴ピッチ：mm<br>(幅×高さ) | 対応ボルト |
|------|-----------|------|-----------|----------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
|      |           |      | バレッタ (AB) | アリシア (R) | ゼノノワール (Z) |                             |                    |                     |       |
| 2025 | 4T-C65HP1 | 65   | ○         | ○        | ○          | 1443×846×83                 | 31.5               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C85HV1 | 85   | ×         | ×        | ×          | 1890×1085×80                | 36.5               | 600×400             | M8    |
|      | 4T-C75HV1 | 75   | ×         | ×        | ×          | 1675×980×92                 | 32.5               | 400×300             | M6    |
|      | 4T-C65HV1 | 65   | ○         | ×        | ○          | 1446×847×89                 | 23.5               | 400×300             | M6    |
| 2024 | 4T-C65GS1 | 65   | ○         | ○        | ○          | 1444×843×64                 | 33.0               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C77GQ1 | 77   | ×         | ×        | ×          | 1723×1007×84                | 40.0               | 400×300             | M6    |
|      | 4T-C65GQ1 | 65   | ○         | ○        | ○          | 1448×845×60                 | 29.5               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C75GP1 | 75   | ×         | ×        | ×          | 1667×970×84                 | 41.0               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C65GP1 | 65   | ○         | ○        | ○          | 1443×846×83                 | 30.5               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C75GN1 | 75   | ×         | ×        | ×          | 1675×980×92                 | 32.5               | 400×300             | M6    |

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

| 事柄   |           | SHARP製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可 |           |          |            |                             |                    |                     |       |
|------|-----------|---------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 発売年  | 品番        | インチ数                                  | TB-60S    |          | BP-60Y     | 外形寸法(W×H×D)：mm<br>※スタンド含まない | 重量：kg<br>※スタンド含まない | 背面穴ピッチ：mm<br>(幅×高さ) | 対応ボルト |
|      |           |                                       | バレッタ (AB) | アリシア (R) | ゼノノワール (Z) |                             |                    |                     |       |
| 2024 | 4T-C65GN1 | 65                                    | ○         | ×        | ○          | 1446×847×89                 | 23.5               | 400×300             | M6    |
|      | 4T-C75GL1 | 75                                    | ×         | ×        | ×          | 1675×980×92                 | 31.0               | 400×300             | M6    |
|      | 4T-C65GL1 | 65                                    | △         | ×        | △          | 1462×850×85                 | 21.5               | 400×200             | M6    |
| 2023 | 4T-C65FQ1 | 65                                    | ○         | ○        | ○          | 1448×845×60                 | 29.5               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C65FS1 | 65                                    | ○         | ○        | ○          | 1444×843×64                 | 33.0               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C65FL1 | 65                                    | △         | ×        | △          | 1462×850×85                 | 22.0               | 400×200             | M6    |
|      | 4T-C75FN1 | 75                                    | ×         | ×        | ×          | 1675×980×92                 | 32.5               | 400×300             | M6    |
|      | 4T-C65FN1 | 65                                    | ○         | ×        | ○          | 1446×847×89                 | 23.5               | 400×300             | M6    |
|      | 4T-C75EP1 | 75                                    | ×         | ×        | ×          | 1667×970×88                 | 41.0               | 400×400             | M6    |
| 2022 | 4T-C70EP1 | 70                                    | ○         | ×        | ×          | 1550×912×84                 | 37.0               | 400×400             | M6    |

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄

2021年以降（60V～）

SHARP製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

| 発売年  | 品番        | インチ数 | TB-60S                         |                | BP-60Y           | 外形寸法(W×H×D)：mm<br>※スタンド含まない | 重量：kg<br>※スタンド含まない | 背面穴ピッチ：mm<br>(幅×高さ) | 対応ボルト |
|------|-----------|------|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
|      |           |      | バレッタ (AB)                      | アリシア (R)       | ゼノノワール (Z)       |                             |                    |                     |       |
| 2022 | 4T-C65EP1 | 65   | ○                              | ○              | ○                | 1442×845×73                 | 32.0               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C60EP1 | 60   | ○                              | ○              | ○                | 1344×788×84                 | 26.5               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C65EJ1 | 65   | △<br>※ブラケットが見える為               | ×<br>※上部干渉する為  | △<br>※ブラケットが見える為 | 1462×854×85                 | 23.0               | 400×200             | M6    |
|      | 4T-C65EU1 | 65   | ○                              | ×<br>※上部隙間僅かの為 | ○                | 1446×847×89                 | 26.5               | 400×300             | M6    |
|      | 4T-C70EN1 | 70   | ○                              | ○              | ×<br>※サイズオーバー    | 1564×918×104                | 34.5               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C65EN1 | 65   | ○                              | ×<br>※上部隙間僅かの為 | ○                | 1446×847×89                 | 23.0               | 400×300             | M6    |
|      | 4T-C60EN1 | 60   | ○                              | ○              | ○                | 1350×802×86                 | 26.5               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C75EL1 | 75   | ×<br>※上下左右隙間僅かの為<br>※200TBZのみ○ | ×<br>※上部干渉する為  | ×<br>※サイズオーバー    | 1675×980×82                 | 31.0               | 400×300             | M6    |
|      | 4T-C65EL1 | 65   | ○                              | ×<br>※上部隙間僅かの為 | ○                | 1446×847×89                 | 22.0               | 400×300             | M6    |
|      | 4T-C65ES1 | 65   | ○                              | ○              | ○                | 1448×845×60                 | 29.5               | 400×400             | M6    |

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

| 事柄   |           | SHARP製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可 |           |          |            |                             |                    |                     |       |
|------|-----------|---------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| 発売年  | 品番        | インチ数                                  | TB-60S    |          | BP-60Y     | 外形寸法(W×H×D)：mm<br>※スタンド含まない | 重量：kg<br>※スタンド含まない | 背面穴ピッチ：mm<br>(幅×高さ) | 対応ボルト |
|      |           |                                       | バレッタ (AB) | アリシア (R) | ゼノノワール (Z) |                             |                    |                     |       |
| 2022 | 4T-C77EQ1 | 77                                    | ×         | ×        | ×          | 1723×1007×84                | 36.0               | 400×300             | M6    |
|      | 4T-C65EQ1 | 65                                    | ○         | ○        | ○          | 1448×845×60                 | 26.5               | 400×400             | M6    |
| 2021 | 8T-C75DX1 | 75                                    | ×         | ×        | ×          | 1655×952×31                 | 37.0               | 400×400             | M8    |
|      | 8T-C65DX1 | 65                                    | ○         | ○        | ○          | 1433×826×30                 | 26.5               | 400×300             | M8    |
|      | 4T-C65DP1 | 65                                    | ○         | ○        | ○          | 1442×845×72                 | 33.0               | 400×400             | M6    |
|      | 8T-C70DW1 | 70                                    | ○         | ○        | ×          | 1564×909×104                | 38.5               | 400×400             | M6    |
|      | 8T-C60DW1 | 60                                    | ○         | ○        | ○          | 1356×791×102                | 28.5               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C70DN1 | 70                                    | ○         | ○        | ×          | 1564×918×104                | 34.5               | 400×400             | M6    |
|      | 4T-C65DN1 | 65                                    | ○         | ×        | ○          | 1446×847×89                 | 23.5               | 400×300             | M6    |
|      | 4T-C60DN1 | 60                                    | ○         | ○        | ○          | 1350×802×86                 | 26.5               | 400×400             | M6    |

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

