

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄	2021年以降（60V～）								
SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可									
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノノワール（Z）				
2026	K-85XR90M2	85	×	×	×	1892×1077×46	48.2	400×400	M6
			※サイズオーバー	※サイズオーバー	※サイズオーバー				
	K-75XR90M2	75	×	×	×	1669×952×46	38.1	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー				
	K-65XR90M2	65	○	○	○	1445×826×45	26.6	300×300	M6
	K-85XR70M2	85	×	×	×	1895×1078×58	45.9	400×400	M6
			※サイズオーバー	※サイズオーバー	※サイズオーバー				
	K-75XR70M2	75	×	×	×	1671×953×58	36.6	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー				
K-65XR70M2	65	○	○	○	1447×827×57	26.6	300×300	M6	
KJ-85X83L (KJ-85X81L)	85	×	×	×	1901×1090×73	41.1	400×400	M6	
		※サイズオーバー	※サイズオーバー	※サイズオーバー					
KJ-75X83L (KJ-75X81L)	75	×	×	×	1675×962×73	30.6	300×300	M6	
		※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー					
KJ-65X83L (KJ-65X81L)	65	○	○	○	1452×836×72	21.0	300×300	M6	
2025	K-85XR50	85	×	×	×	1895×1087×60	46.3	400×400	M6
			※サイズオーバー	※サイズオーバー	※サイズオーバー				

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄	2021年以降（60V～）	SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可
----	---------------	--------------------------------------

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2025	K-75XR50 (K-75XR53)	75	×	×	×	1671×960×60	36.2	300×300	M6
	K-65XR50 (K-65XR53)	65	○	○	○	1447×832×58	24.9	300×300	M6
2024	K-85XR90	85	×	×	×	1888×1085×49	52.4	400×400	M6
	K-75XR90	75	×	×	×	1667×960×48	42.3	300×300	M6
	K-65XR90	65	○	○	○	1443×835×48	32.4	300×300	M6
	K-77XR80	77	×	×	×	1713×984×38	32.3	300×300	M6
	K-65XR80	65	○	○	○	1442×829×37	22.3	300×300	M6
	K-85XR70	85	×	×	×	1891×1087×57	48.6	400×400	M6
	K-75XR70	75	×	×	×	1668×960×57	38.3	300×300	M6
	K-65XR70	65	○	○	○	1445×832×57	27.1	300×300	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄

2021年以降（60V～）

SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2024	XRJ-65A95L	65	○	× ※上部隙間僅かの為	○	1443×846×45	23.4	300×300	M6
2023	KJ-75X75WL	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1686×969×72	30.4	300×300	M6
	KJ-65X75WL	65	○	○	○	1462×842×71	20.4	300×300	M6
	XRJ-85X95L	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1888×1085×59	51.8	400×400	M6
	XRJ-75X95L	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1667×960×59	42.2	300×300	M6
	XRJ-65X95L	65	○	○	○	1443×835×62	32.2	300×300	M6
	KJ-85X80L	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1901×1090×73	45.8	400×400	M6
	KJ-75X80L	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1675×962×73	32.2	300×300	M6
	KJ-65X80L	65	○	○	○	1452×836×72	21.7	300×300	M6
	KJ-65X85L	65	○	○	○	1447×832×57	23.6	300×300	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄

2021年以降（60V～）

SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2023	XRJ-77A80L	77	×	×	×	1722×998×54	34.8	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー				
	XRJ-65A80L	65	○	○	○	1448×836×53	23.3	300×300	M6
	XRJ-85X90L	85	×	×	×	1891×1085×59	44.5	400×400	M6
			※サイズオーバー	※サイズオーバー	※サイズオーバー				
2022	XRJ-75X90L	75	×	×	×	1668×959×59	35.4	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー				
	XRJ-65X90L	65	○	○	○	1445×831×57	24.2	300×300	M6
	XRJ-65A95K	65	○	×	○	1444×852×56	27.0	300×300	M6
				※上部隙間僅かの為					
2022	XRJ-75X95K	75	×	×	×	1667×961×56	42.7	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部と干渉する為	※サイズオーバー				
	XRJ-65X95K	65	○	○	○	1443×835×60	32.1	300×300	M6
	XRJ-77A80K	77	×	×	×	1722×998×54	34.8	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー				
2022	XRJ-65A80K	65	○	○	○	1448×836×53	23.0	300×300	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄

2021年以降（60V～）

SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2022	XRJ-75X90K	75	×	×	×	1675×962×73	34.4	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー				
	XRJ-65X90K	65	○	○	○	1452×834×72	22.9	300×300	M6
	KJ-75X80K	75	×	×	×	1675×962×73	32.2	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー				
	KJ-65X80K	65	○	○	○	1452×836×72	21.7	300×300	M6
2021	KJ-75X80WK	75	×	×	×	1675×962×73	32.2	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー				
	KJ-65X80WK	65	○	○	○	1452×836×72	21.7	300×300	M6
	KJ-65X85J	65	○	○	○	1452×834×72	22.1	300×300	M6
2021	XRJ-77A80J	77	×	×	×	1722×999×54	28.9	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー				
	XRJ-65A80J	65	○	○	○	1448×836×53	22.3	300×300	M6
	XRJ-65A90J	65	○	○	○	1444×833×41	22.5	300×300	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄	2021年以降（60V～）								
SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能　△：現物確認　×：対応不可									
発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm （幅×高さ）	対応ボルト
			バレッタ（AB）	アリシア（R）	ゼノノワール（Z）				
2021	XRJ-75X90J	75	×	×	×	1675×962×73	33.3	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部と干渉する為	※サイズオーバー				
	XRJ-65X90J	65	○	○	○	1452×834×72	22.9	300×300	M6
	XRJ-75X95J	75	×	×	×	1667×961×61	36.8	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上下左右隙間僅かの為	※サイズオーバー				
	XRJ-65X95J	65	○	○	○	1443×835×66	27.5	300×300	M6
	KJ-65X80J	65	○	○	○	1462×842×71	21.6	300×300	M6
	KJ-75X85J	75	×	×	×	1675×962×73	32.6	300×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー				

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。