

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄

2021年以降（60V～）

TOSHIBA製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2026	85ZX1S	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1896×1092×45	51.4	600×400	M8
	75ZX2S	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1670×983×70	38.3	600×400	M8
	65ZX2S	65	○	○	○	1448×856×69	26.1	400×400	M6
	85ZX3S	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1890×1087×59	39.8	600×400	M8
	75ZX3S	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZも× (下部隙間僅かの為)	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1668×961×59	32.2	400×400	M6
	65ZX3S	65	○	○	○	1446×835×59	22.7	400×300	M6
	85Z890S	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1894×1113×72	48.1	600×400	M8
	75Z890S	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1670×983×70	36.6	600×400	M8
	65Z890S	65	○	○	○	1448×856×69	25.3	400×400	M6
	75Z770S	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1668×960×78	30.3	600×400	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄

2021年以降（60V～）

TOSHIBA製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2026	65Z770S	65	○	○	○	1446×836×76	21.6	400×400	M6
	65X770S	65	○	○	○	1447×833×49	27.0	300×400	M6
	75E770S	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1668×960×77	27.8	600×400	M6
	65E770S	65	○	○	○	1446×836×75	20.4	400×400	M6
	85M550S	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1890×1088×78	27.5	500×400	M6
	75M550S	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1668×960×77	26.8	600×400	M6
	65M550S	65	○	○	○	1446×836×75	18.4	400×400	M6
	85E350S	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1890×1086×78	27.6	500×400	M6
	75E350S	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1676×965×79	20.2	200×300	M6
	65E350S	65	○ ※200TBZは取付△ (下寄りの設置になるため)	○	○	1452×837×72	13.8	400×200	M6

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄 2021年以降（60V～） TOSHIBA製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2025	65X9900R	65	○	○	○	1442×851×55	27.5	400×400	M6
	77X8900R	77	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1719×1009×54	36.8	400×400	M8
	65X8900R	65	○	○	○	1447×833×49	28.5	300×400	M6
	85Z970R	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1894×1113×72	49.9	600×400	M8
	75Z970R	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1670×983×70	38.3	600×400	M8
	65Z970R	65	○	○	○	1448×856×69	27.1	400×400	M6
	85Z875R	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1894×1113×72	48.4	600×400	M8
	75Z875R	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1670×983×70	36.8	600×400	M8
	65Z875R	65	○	○	○	1448×856×69	25.6	400×400	M6
	85Z770R	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1892×1090×77	42.0	600×400	M8

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄

2021年以降（60V～）

TOSHIBA製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2025	75Z770R	75	×	×	×	1668×960×78	32.3	600×400	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上下左右隙間僅かの為	※サイズオーバー				
	65Z770R	65	○	○	○	1446×836×76	23.0	400×400	M6
	85E670R	85	×	×	×	1892×1090×79	39.5	600×400	M8
			※サイズオーバー	※サイズオーバー	※サイズオーバー				
	75E670R	75	×	×	×	1668×960×77	27.8	600×400	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上下左右隙間僅かの為	※サイズオーバー				
	65E670R	65	○	○	○	1446×836×75	20.4	400×400	M6
	85M550R	85	×	×	×	1890×1088×78	27.5	500×400	M6
			※サイズオーバー	※サイズオーバー	※サイズオーバー				
	75M550R	75	×	×	×	1668×960×77	26.8	600×400	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上下左右隙間僅かの為	※サイズオーバー				
	65M550R	65	○	○	○	1446×836×75	18.4	400×400	M6
	85E350R	85	×	×	×	1890×1086×78	27.6	500×400	M6
			※サイズオーバー	※サイズオーバー	※サイズオーバー				
	75E350R	75	×	×	×	1676×965×79	20.2	200×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上下左右隙間僅かの為	※サイズオーバー				

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2025	65E350R	65	○	○	○	1452×837×72	13.8	400×200	M6
	85E350N	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1892×1093×86	36.0	600×400	M8
2024	65X9900N	65	○	○	○	1442×851×55	29.0	400×400	M6
	65X8900N	65	△ ※ブラケットが見える為	× ※上部干渉する為	△ ※ブラケットが見える為	1449×845×68	25.8	300×200	M6
	75Z970N	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1678×981×76	41.3	600×400	M8
	65Z970N	65	○	○	○	1455×856×72	31.5	400×400	M6
	75Z870N	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1674×981×79	38.8	600×400	M8
	65Z870N	65	○	○	○	1452×857×76	27.1	400×400	M6
	85Z770N	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1892×1091×82	37.0	600×400	M8
	75Z670N	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1674×966×77	34.3	600×400	M8

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2024	65Z670N	65	○	○	○	1452×839×75	24.0	400×400	M6
	85M550N	85	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1892×1093×86	36.0	600×400	M8
	75E350M	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1676×967×87	23.7	400×300	M6
2023	65E350M	65	○	○	○	1453×840×76	16.3	300×400	M6
	75M550M	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上部干渉する為	× ※サイズオーバー	1673×965×77	25.9	400×400	M6
	65M550M	65	○	○	○	1451×839×75	18.5	400×300	M6
	77X9900M	77	× ※サイズオーバー ※200TBZのみ○	× ※サイズオーバー	× ※サイズオーバー	1719×1009×54	38.8	400×400	M8
	65X9900M	65	○	○	○	1452×857×49	28.5	300×400	M6
	65Z970M	65	○	○	○	1455×856×72	31.5	400×400	M6
	75Z970M	75	× ※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	× ※上下左右隙間僅かの為	× ※サイズオーバー	1678×981×76	41.3	600×400	M8

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2023	85Z970M	85	×	×	×	1906×1100×49	54.2	600×400	M8
			※サイズオーバー	※サイズオーバー	※サイズオーバー				
	65Z870M	65	○	○	○	1452×857×76	27.5	400×400	M6
2022	75Z870M	75	×	×	×	1674×981×79	38.2	600×400	M8
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上下左右隙間僅かの為	※サイズオーバー				
	65X9900L	65	○	○	○	1452x857x49	28.3	300×400	M6
	65X8900L	65	△	×	△	1449x845x49	26.0	300×200	M6
			※ブラケットが見える為	※上部干渉する為	※ブラケットが見える為				
	75Z875L	75	×	×	×	1674x981x79	39.2	600×400	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上下左右隙間僅かの為	※サイズオーバー				
	65Z875L	65	○	○	○	1452x857x76	28.5	400×400	M6
	75Z770L	75	×	×	×	1675x965x77	35.3	600×400	M8
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上下左右隙間僅かの為	※サイズオーバー				
	65Z770L	65	○	○	○	1453x838x75	24.7	400×400	M6
	65Z570L	65	○	×	○	1448x837x82	20.0	400×200	M6
				※上部干渉する為					

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。

※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。

例：テレビ背面のピッチが上部や下部にあってキャビネットに干渉する時／テレビ背面の凹凸が大きくブラケットを取り付けられない時

※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2026/9/1

綾野製作所

確認表

事柄

2021年以降（60V～）

TOSHIBA製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	インチ数	TB-60S		BP-60Y	外形寸法(W×H×D)：mm ※スタンド含まない	重量：kg ※スタンド含まない	背面穴ピッチ：mm (幅×高さ)	対応ボルト
			バレッタ (AB)	アリシア (R)	ゼノノワール (Z)				
2022	75M550L	75	×	×	×	1675x962x77	28.4	400×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー				
	65M550L	65	○	×	○	1448x837x76	19.0	400×200	M6
				※上部干渉する為					
2021	65X9400S	65	△	×	△	1449x864x69	31.9	300×200	M6
			※TV背面23mm凹凸有り	※上部干渉する為	※TV背面23mm凹凸有り				
	65X8900K	65	△	×	△	1449x845x68	26.0	300×200	M6
			※ブラケットが見える為	※上部干渉する為	※ブラケットが見える為				
	65Z740XS	65	○	○	○	1453x866x91	26.4	400×400	M6
	75Z670K	75	×	×	×	1675x965x77	34.3	600×400	M8
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上下左右隙間僅かの為	※サイズオーバー				
	65Z670K	65	○	○	○	1453x838x75	24.8	400×400	M6
	65Z570K	65	○	×	○	1451x836x81	20.0	400×200	M6
				※上部干渉する為					
	75M550K	75	×	×	×	1675x962x82	29.3	400×300	M6
			※上下左右隙間僅かの為 ※200TBZのみ○	※上部干渉する為	※サイズオーバー				
	65M550K	65	○	×	○	1451x836x81	20.0	400×200	M6
				※上部干渉する為					

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。