



触れるたびに、贅沢を感じる。

「QUALIA」は、日々の暮らしの中で感じる心地よさや、ふとした瞬間の贅沢をカタチにした食器棚。IK(本体色チャコールグレイ)・IU(本体色スタッコホワイト)の2色展開。それぞれトレンドカラーをおさえた配色で構成し、洗練された中に温もりや安らぎが表現されています。さらに、カッパーの繊細な取手がアクセントを添え、エレガントさをもたらします。感覚に響く“豊かな質感”が、日常を美しく上質に彩ります。



▲ガラス扉のアルミ枠・側面はブロンズカラー

▲背板は耐久性・耐水性に強いメラミンボード

▲つや消しのデザートカッパー色の取手

▲選べる前板色(カスタマイズ)

本体色	前板定番色	前板カスタマイズ色
IK チャコールグレイ	チャコールグレイ	5色 [納期:約5週間] 60色 [納期:約6週間]
IU スタッコホワイト	スタッコホワイト	5色 [納期:約5週間]




奥行500 奥深タイプ用 or 奥行450 奥浅タイプ用



前板カラーバリエーション




※一部オーダー商品 (納期6週間) あり

背面色
モルタル調
グレイ

前板カラーバリエーション



※一部オーダー商品 (納期6週間) あり

内面
クリーンアッシュ
ブラック
背面色
モルタル調
ホワイト

[As individual as you. —あなたしさを表現する引き出しシステム]


AvanTech YOU Hettich

[アバンテック ユー]

AvanTech YOUは、Hettich社が開発した新世代の引き出しシステムです。厚さわずか13mmのスリムな側板と、ビスやキャップの見えないシームレスな外観により、家具のデザインを際立たせ、空間に洗練された印象を与えます。この引き出しシステムには、耐荷重40kgに対応したアンダーマウントレール「Actro YOU」を搭載。静音で安定したスライド性能を備え、フルエクステンションによる快適な使い心地を実現します。幅広い用途に対応できる高い耐久性と、家具のデザインを損なわない隠しレール設計が特長です。



▲可動部が見えない美しいデザイン




▲側板内部



▲引出しレール部



▲Actro YOU



▲側板上部

	W400	W600	W1000	W1200	W1400	W1600	W1800			
ガラス扉 上キャビネット	LED ※可動棚×4	LED ※可動棚×4	※可動棚×3	※可動棚×3	※可動棚×4 モイス ▲ 2口コンセント×2	モイス ※可動棚×4 ▲ 2口コンセント×2	モイス ※可動棚×4 ▲ 2口コンセント×2	モイス ※可動棚×4 ▲ 2口コンセント×2	モイス ※可動棚×4 ▲ 2口コンセント×2	モイス ※可動棚×4 ▲ 2口コンセント×2
	IK-40UML W401×D377×H1037 (113.75)	IK-40UMR W401×D377×H1037 (113.75)	IK-40UL W401×D377×H1037 (67.5)	IK-40UR W401×D377×H1037 (67.5)	IK-60U W601×D377×H1037 (103.75)	IK-100FS W1001×D377×H1037 (180)	IK-120FS W1201×D377×H1037 (188.75)	IK-140FS W1401×D377×H1037 (197.5)	IK-160FS W1601×D377×H1037 (215)	IK-180FS W1801×D377×H1037 (232.5)
板扉 「オーダー」	ドアシェルフ ※可動棚×3	ドアシェルフ ※可動棚×3		モイス モイス付可動棚 ▲ 2口コンセント×1						
	IK-□40AL W401×D377×H1037 (70)	IK-□40AR W401×D377×H1037 (70)		IK-□60FO W601×D377×H1037 (76.25)						
	IK-X40AL (84) メラミン オーダー	IK-X40AR (84)			IK-X60FO (91.5)					

下記の天板は、[D:グレイセラミック調/U:スタッコホワイト] の2色からお選びください。
アイテム品番の□に色品番[D or U]をご指定ください。

上キャビネット連続用 奥500 タイプ	LN-40□AU (18.75)	LN-60□U (21.25)	LN-60□F (21.25)	LN-100□F (26.25)	LN-120□F (28.75)	LN-140□F (31.25)	LN-160□F (33.75)	LN-180□F (36.25)
天板 奥450 タイプ	LN-40□AU2 (17.5)	LN-60□U2 (20)	LN-60□F2 (20)	LN-100□F2 (25)	LN-120□F2 (27.5)	LN-140□F2 (30)	LN-160□F2 (32.5)	LN-180□F2 (35)

※カスタマイズ天板については、『カスタマイズ天板一覧表』をご参照ください。

4段引出し	3段引出し	家電収納+引出し	スライドテーブル+開き戸	引出し+オープン	引出し+オープン									
奥500 タイプ	奥500 タイプ	奥500 タイプ	奥500 タイプ	奥450 タイプ	奥450 タイプ									
IK-□40DH W400×D483×H903 (141.25)	IK-□60DH W600×D483×H903 (153.75)	IK-□80DH W800×D483×H903 (170)	IK-□100DH W1000×D483×H903 (200)	IK-□40D W400×D483×H903 (122.5)	IK-□60D W600×D483×H903 (146.25)									
メラミン オーダー	IK-X40DH (169.5)	IK-X60DH (184.5)	IK-X80DH (204)	IK-X100DH (240)	IK-X40D (147)	IK-X60D (175.5)	IK-X40G (88.5)	IK-X60G (105)	IK-X40CKL (75)	IK-X40CKR (75)	IK-X60CK (105)	IK-X40B (55.5)	IK-X60B (67.5)	IK-X60BC (120)
奥450 タイプ [オーダー]	IK-□40DH2 W400×D433×H903 (138.75)	IK-□60DH2 W600×D433×H903 (151.25)	IK-□80DH2 W800×D433×H903 (167.5)	IK-□100DH2 W1000×D433×H903 (197.5)	IK-□40D2 W400×D433×H903 (120)	IK-□60D2 W600×D433×H903 (143.75)	IK-□40G2 W400×D433×H903 (71.25)	IK-□60G2 W600×D433×H903 (85)	IK-□40CKL2 W400×D433×H903 (61.25)	IK-□40CKR2 W400×D433×H903 (61.25)	IK-□60CK2 W600×D433×H903 (86.25)	IK-□40B2 W400×D433×H903 (45)	IK-□60B2 W600×D433×H903 (55)	IK-□60BC2 W600×D433×H903 (98.75)
メラミン オーダー	IK-X40DH2 (166.5)	IK-X60DH2 (181.5)	IK-X80DH2 (201)	IK-X100DH2 (237)	IK-X40D2 (144)	IK-X60D2 (172.5)	IK-X40G2 (85.5)	IK-X60G2 (102)	IK-X40CKL2 (73.5)	IK-X40CKR2 (73.5)	IK-X60CK2 (103.5)	IK-X40B2 (54)	IK-X60B2 (66)	IK-X60BC2 (118.5)

①「上キャビネット 板扉(AL・AR・FO品番)」は受注後、納期約5週間にて承ります。

②「下キャビネット 奥行450タイプ」は受注後、納期約6週間にて承ります。

60色のメラミンカラーオーダーは全て受注後、納期約6週間にて承ります。

*受注生産品の商品変更等はお受け出来ませんのでご了承ください。※サイズは幅×奥行×高さ(mm)の順で表記しています。上記の写真はイメージです。印刷の性質上、写真と実際の商品とでは色や質感が異なる場合があります。

10mm単位でサイズオーダーできます

	W400	W600	W1000	W1200	W1400	W1600	W1800		
上置 「耐震パネル付き」	►上置の高さ変更 高さ: 210~600mm [オーダー] ※耐震パネルの可動範囲: 0~80mm ※板扉(プッシュ開き戸) ※高さ350mm以上は棚板1枚付き	IK-X40PLZ W400×D371×H210~600 (33.75)	IK-X40PRZ W400×D371×H210~600 (33.75)	IK-X60PZ W600×D371×H210~600 (45)	IK-X100PZ W1000×D371×H210~600 (70)	IK-X120PZ W1200×D371×H210~600 (75)	IK-X140PZ W1400×D371×H210~600 (87.5)	IK-X160PZ W1600×D371×H210~600 (97.5)	IK-X180PZ W1800×D371×H210~600 (107.5)
	メラミン オーダー	IK-X40PLZ(40.5)	IK-X40PRZ(40.5)	IK-X60PZ(54)	IK-X100PZ(84)	IK-X120PZ(90)	IK-X140PZ(105)	IK-X160PZ(117)	IK-X180PZ(129)
ロータイプ上置 高さ: 100~200mm [オーダー] ※耐震パネルの可動範囲: 0~50mm ※フッパ扉 ※幅900mm以上は前板2枚になります	IK-X40PFZ W400×D371×H100~200 (22.5)	IK-X60PFZ W600×D371×H100~200 (32.5)	IK-X100PFZ W1000×D371×H100~200 (52.5)	IK-X120PFZ W1200×D371×H100~200 (56.25)	IK-X140PFZ W1400×D371×H100~200 (63.75)	IK-X160PFZ W1600×D371×H100~200 (68.75)	IK-X180PFZ W1800×D371×H100~200 (77.5)	IK-X180PFZ(93)	
	メラミン オーダー	IK-X40PFZ(27)	IK-X60PFZ(39)	IK-X100PFZ(63)	IK-X120PFZ(67.5)	IK-X140PFZ(76.5)	IK-X160PFZ(82.5)	IK-X180PFZ(93)	
フィラー	►フィラー 高さ: 50~290mm [オーダー] ! 収納するスペースはありません ※メラミンオーダーの場合、幅1200mm以上は縦ぎ目があります	IK-X40FR W400×D371×H50~290 (16.25)	IK-X60FR W600×D371×H50~290 (18.75)	IK-X100FR W1000×D371×H50~290 (23.75)	IK-X120FR W1200×D371×H50~290 (27.5)	IK-X140FR W1400×D371×H50~290 (31.25)	IK-X160FR W1600×D371×H50~290 (35)	IK-X180FR W1800×D371×H50~290 (37.5)	
メラミン オーダー	IK-X40FR(19.5)	IK-X60FR(22.5)	IK-X100FR(28.5)	IK-X120FR(33)	IK-X140FR(37.5)	IK-X160FR(42)	IK-X180FR(45)		

ご注意

- ※天井や梁との間には20mmの隙間(ゆとり)が必要です。
- ※上置やフィラーは、下に連結するアイテムと同じ幅をお選びください。
異なる幅サイズや複数のアイテムの上にまたがって設置できません。

床から天井までの高さ
? mm - 上下キャビネットの総高
1970 mm - 上置の上部から天井までの隙間
20 mm = 上置の高さ/フィラーの高さ

*サイドボックス [オーダー]

デッドスペースを無駄なく収納に変えることができます。

10mm単位で
サイズオーダーできます
幅
変更
高さ
変更
200~400mm
1800~2570mm



奥行	奥行500 奥深タイプ用		奥行450 奥浅タイプ用		
設置位置	左開きタイプ [上面図] IK-XSBUL W200~400×D463×H500~1270 (56.25)	右開きタイプ [上面図] IK-XSBUR W200~400×D463×H500~1270 (56.25)	左開きタイプ [上面図] IK-XSBUL2 W200~400×D453×H500~1270 (55)	右開きタイプ [上面図] IK-XSBUR2 W200~400×D453×H500~1270 (55)	※板扉(プッシュ開き戸) ※メラミンカラーはあらかじめ設定されている柄方向に準じます。 ※サイドボックス(上)の棚板の枚数は高さによって異なります。
サイドボックス[上]	メラミンオーダー IK-XSBUL(67.5)	メラミンオーダー IK-XSBUR(67.5)	メラミンオーダー IK-XSBUL2(66)	メラミンオーダー IK-XSBUR2(66)	
サイドボックス[下]	IK-XSBCL W200~400×D483×H1300 (72.5)	IK-XSBCR W200~400×D483×H1300 (72.5)	IK-XSBCL2 W200~400×D453×H1300 (71.25)	IK-XSBCR2 W200~400×D453×H1300 (71.25)	
サイドボックス[下]	メラミンオーダー IK-XSBCL(87)	メラミンオーダー IK-XSBCR(87)	メラミンオーダー IK-XSBCL2(85.5)	メラミンオーダー IK-XSBCR2(85.5)	

サイドボックスは カスタマイズ指示書(サイドボックスオーダー記入用紙) が必要です。
※指示書がない場合は、ご注文をお受けできません。

「上置・フィラー・サイドボックス」のオーダーは全て
受注後、納期約5週間にて承ります。

60色のメラミンカラーオーダーは全て
受注後、納期約6週間にて承ります。

※受注生産の商品変更等はお受け出来ませんのでご了承ください。※サイズは幅×奥行×高さ(mm)の順で表記しています。上記の写真はイメージです。印刷の性質上、写真と実際の商品とでは色や質感が異なる場合があります。

OPTION

ダストボックスワゴン(ダストボックス付き)

下キャビネットのオープン部に収納できるワゴンタイプ。




[20L×2個付き]



[15L×2個付き]



[32L×2個付き]



対応アイテム



対応アイテム



対応アイテム

20Lダストボックス

キャビネットの深底引出しに収納できるダストボックス。
(※深底引出しに収納する際は可動棚を上に移動してください。)

[20L×1個]



[20L×2個]



対応アイテム



対応アイテム



対応アイテム

	W400	W600	W1000	W1200	W1400	W1600	W1800			
ガラス扉 上キャビネット	LED ※可動棚×4	LED ※可動棚×4	※可動棚×3	※可動棚×3	※可動棚×3	モイス ▲2口コンセント×2 ※可動棚×4	モイス ▲2口コンセント×2 ※可動棚×4	モイス ▲2口コンセント×2 ※可動棚×4	モイス ▲2口コンセント×2 ※可動棚×4	モイス ▲2口コンセント×2 ※可動棚×4
	IU-40UML W401×D377×H1037 (113.75)	IU-40UMR W401×D377×H1037 (113.75)	IU-40UL W401×D377×H1037 (67.5)	IU-40UR W401×D377×H1037 (67.5)	IU-60U W601×D377×H1037 (103.75)	IU-100FS W1001×D377×H1037 (180)	IU-120FS W1201×D377×H1037 (188.75)	IU-140FS W1401×D377×H1037 (197.5)	IU-160FS W1601×D377×H1037 (215)	IU-180FS W1801×D377×H1037 (232.5)
板扉 「オーダー」	ドアシェルフ ※可動棚×3	ドアシェルフ ※可動棚×3		モイス モイス付可動棚 ▲2口コンセント×1						
	IU-□40AL W401×D377×H1037 (70)	IU-□40AR W401×D377×H1037 (70)		IU-□60FO W601×D377×H1037 (76.25)						
	IU-X40AL(84) メラミン オーダー	IU-X40AR(84)		IU-X60FO(91.5)						

下記の天板は、[D:グレイセラミック調/U:スタッコホワイト] の2色からお選びください。
アイテム品番の□に色品番[D or U]をご指定ください。

上キャビネット連続用 奥500 タイプ	LN-40□AU (18.75)	LN-60□U (21.25)	LN-60□F (21.25)	LN-100□F (26.25)	LN-120□F (28.75)	LN-140□F (31.25)	LN-160□F (33.75)	LN-180□F (36.25)
天板 奥450 タイプ	LN-40□AU2 (17.5)	LN-60□U2 (20)	LN-60□F2 (20)	LN-100□F2 (25)	LN-120□F2 (27.5)	LN-140□F2 (30)	LN-160□F2 (32.5)	LN-180□F2 (35)

※カスタマイズ天板については、『カスタマイズ天板一覧表』をご参照ください。

4段引出し	3段引出し	家電収納+引出し	スライドテーブル+開き戸	引出し+オープン	引出し+オープン
奥500 タイプ	奥500 タイプ	奥500 タイプ	奥500 タイプ	奥450 タイプ	奥450 タイプ
IU-□40DH W400×D483×H903 (141.25)	IU-□60DH W600×D483×H903 (153.75)	IU-□80DH W800×D483×H903 (170)	IU-□100DH W1000×D483×H903 (200)	IU-□40D W400×D483×H903 (122.5)	IU-□60D W600×D483×H903 (146.25)
IU-X40DH(169.5) メラミン オーダー	IU-X60DH(184.5)	IU-X80DH(204)	IU-X100DH(240)	IU-X40D (147)	IU-X60D (175.5)
IU-□40DH2 W400×D433×H903 (138.75)	IU-□60DH2 W600×D433×H903 (151.25)	IU-□80DH2 W800×D433×H903 (167.5)	IU-□100DH2 W1000×D433×H903 (197.5)	IU-□40D2 W400×D433×H903 (120)	IU-□60D2 W600×D433×H903 (143.75)
IU-X40DH2(166.5) メラミン オーダー	IU-X60DH2(181.5)	IU-X80DH2(201)	IU-X100DH2(237)	IU-X40D2 (144)	IU-X60D2(172.5)
奥450 タイプ [オーダー] メラミン オーダー	奥450 タイプ [オーダー] メラミン オーダー	奥450 タイプ [オーダー] メラミン オーダー	奥450 タイプ [オーダー] メラミン オーダー	奥450 タイプ [オーダー] メラミン オーダー	奥450 タイプ [オーダー] メラミン オーダー
IU-□40G W400×D483×H903 (73.75)	IU-□60G W600×D483×H903 (87.5)	IU-□40G2 W400×D483×H903 (71.25)	IU-□60G2 W600×D483×H903 (85)	IU-□40CKL W400×D483×H903 (61.25)	IU-□40CKR W600×D483×H903 (61.25)
IU-X40G(88.5)	IU-X60G (105)	IU-X40G2 (85.5)	IU-X60G2 (102)	IU-X40CKL (75)	IU-X40CKR (75)
IU-□40CK2 W600×D433×H903 (86.25)	IU-□60CK2 W600×D433×H903 (88.25)	IU-□40CKL2 W600×D433×H903 (61.25)	IU-□60CK2 W600×D433×H903 (86.25)	IU-□40B2 W400×D483×H903 (45)	IU-□60B2 W600×D483×H903 (55)
IU-X40CK2(105)	IU-X60CK2 (103.5)	IU-X40CKL2 (73.5)	IU-X60CK2 (103.5)	IU-X40B2 (54)	IU-X60B2 (66)
IU-□40B W400×D483×H903 (46.25)	IU-□60B W600×D483×H903 (56.25)	IU-□40BC W600×D483×H903 (100)	IU-□60BC W600×D483×H903 (98.75)	IU-X40B2 (55.5)	IU-X60B (67.5)
IU-X40B (55.5)	IU-X60B (67.5)	IU-X60BC (120)	IU-X60BC2 (118.5)	IU-X40B2 (54)	IU-X60B2 (66)

①「上キャビネット 板扉(AL・AR・FO品番)」は受注後、納期約5週間にて承ります。

②「下キャビネット 奥行450タイプ」は受注後、納期約6週間にて承ります。

60色のメラミンカラーオーダーは全て受注後、納期約6週間にて承ります。


※受注生産品の商品変更等はお受け出来ませんのでご了承ください。※サイズは幅×奥行×高さ(mm)の順で表記しています。上記の写真はイメージです。印刷の性質上、写真と実際の商品とでは色や質感が異なる場合があります。

10mm単位でサイズオーダーできます

	W400	W600	W1000	W1200	W1400	W1600	W1800	
上置 耐震パネル付き	▶上置の高さ変更 高さ: 210~600mm [オーダー]	IU-□40PLZ W400×D371×H210~600 (33.75)	IU-□40PRZ W400×D371×H210~600 (33.75)	IU-□60PZ W600×D371×H210~600 (45)	IU-□100PZ W1000×D371×H210~600 (70)	IU-□120PZ W1200×D371×H210~600 (75)	IU-□140PZ W1400×D371×H210~600 (87.5)	
	※耐震パネルの可動範囲: 0~80mm ※板扉(プッシュ開き戸) ※高さ350mm以上は棚板1枚付き	IU-X40PLZ(40.5) メラミン オーダー	IU-X40PRZ(40.5)	IU-X60PZ(54)	IU-X100PZ(84)	IU-X120PZ(90)	IU-X140PZ(105)	
ロータイプ上置 高さ: 100~200mm [オーダー]	▶ロータイプ上置 高さ: 100~200mm [オーダー]	IU-□40PFZ W400×D371×H100~200 (22.5)	IU-□60PFZ W600×D371×H100~200 (32.5)	IU-□100PFZ W1000×D371×H100~200 (52.5)	IU-□120PFZ W1200×D371×H100~200 (56.25)	IU-□140PFZ W1400×D371×H100~200 (63.75)	IU-□160PFZ W1600×D371×H100~200 (68.75)	
	※耐震パネルの可動範囲: 0~50mm ※フッパ扉 ※幅900mm以上は前板2枚になります	IU-X40PFZ(27) メラミン オーダー	IU-X60PFZ(39)	IU-X100PFZ(63)	IU-X120PFZ(67.5)	IU-X140PFZ(76.5)	IU-X160PFZ(82.5)	
フィラー 高さ: 50~290mm [オーダー]	▶フィラー 高さ: 50~290mm [オーダー]	IU-□40FR W400×D371×H50~290 (16.25)	IU-□60FR W600×D371×H50~290 (18.75)	IU-□100FR W1000×D371×H50~290 (23.75)	IU-□120FR W1200×D371×H50~290 (27.5)	IU-□140FR W1400×D371×H50~290 (31.25)	IU-□160FR W1600×D371×H50~290 (35)	
	! 収納するスペースはありません ※メラミンオーダーの場合、幅1200mm以上は縦ぎ目があります	IU-X40FR(19.5) メラミン オーダー	IU-X60FR(22.5)	IU-X100FR(28.5)	IU-X120FR(33)	IU-X140FR(37.5)	IU-X160FR(42)	
ご注意	※天井や梁との間には20mmの隙間(ゆとり)が必要です。 ※上置やフィラーは、下に連結するアイテムと同じ幅をお選びください。 異なる幅サイズや複数のアイテムの上にまたがって設置できません。	床から天井までの高さ ? mm - 上下キャビネットの総高 1970 mm - 上置の上部から天井までの隙間 20 mm = 上置の高さ/フィラーの高さ	OPTION					
			ダストボックスワゴン(ダストボックス付き)					

*サイドボックス [オーダー]

デッドスペースを無駄なく収納に変えることができます。

10mm単位で
サイズオーダーできます幅を
変更
高さを
変更
200~400mm
1800~2570mm

奥行	奥行500 奥深タイプ用		奥行450 奥浅タイプ用	
設置位置	左開きタイプ [上面図] IU-□SBUL W200~400×D493×H500~1270 (56.25)	右開きタイプ [上面図] IU-□SBR W200~400×D493×H500~1270 (56.25)	左開きタイプ [上面図] IU-□SBUL2 W200~400×D493×H500~1270 (55)	右開きタイプ [上面図] IU-□SBR2 W200~400×D493×H500~1270 (71.25)
サイドボックス[上]	メラミンオーダー IU-XSBUL(67.5)	メラミンオーダー IU-XSBR(66)	メラミンオーダー IU-XSBUL2(66)	メラミンオーダー IU-XSBR2(66)
サイドボックス[下]	IU-□SBCL W200~400×D483×H1300 (72.5)	IU-□SBCR W200~400×D483×H1300 (72.5)	IU-□SBCL2 W200~400×D483×H1300 (71.25)	IU-□SBCR2 W200~400×D483×H1300 (85.5)
サイドボックス[下]	メラミンオーダー IU-XSBCL(87)	メラミンオーダー IU-XSBCR(87)	メラミンオーダー IU-XSBCL2(85.5)	メラミンオーダー IU-XSBCR2(85.5)

サイドボックスは カスタマイズ指示書(サイドボックスオーダー記入用紙) が必要です。
※指示書がない場合は、ご注文をお受けできません。「上置・フィラー・サイドボックス」のオーダーは全て
受注後、納期約5週間にて承ります。60色のメラミンカラーオーダーは全て
受注後、納期約6週間にて承ります。

※受注生産品の商品変更等はお受け出来ませんのでご了承ください。※サイズは幅×奥行×高さ(mm)の順で表記しています。上記の写真はイメージです。印刷の性質上、写真と実際の商品とでは色や質感が異なる場合があります。

対応アイテム WG-47W W470×D320×H540 (22.5)	対応アイテム WS-34W W345×D300×H510 (36.25)	対応アイテム WS-51W W512×D380×H621 (40)
60B/60B2	40B/40B2	60B/60B2
20Lダストボックス	20Lダストボックス	20Lダストボックス

20Lダストボックス

キャビネットの深底引出しに収納できるダストボックス。
(※深底引出しに収納する際は可動棚を上に移動してください。)

対応アイテム DX-201 W232×D368×H370 (4.625)	対応アイテム DX-202 W464×D368×H370 (8.125)
60B/60B2/60D/60D2 40G/40G2	60B/60B2/60D/60D2 60BC/60BC2
本資料に記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。	20251225