



触れるたびに、贅沢を感じる。

「QUALIA」は、日々の暮らしの中で感じる心地よさや、ふとした瞬間の贅沢をカタチにした食器棚。
IK(本体色チャコールグレイ)・IU(本体色スタックホホワイト)の2色展開。
それぞれトレンドカラーをおさえた配色で構成し、洗練された中に温もりや安らぎが表現されています。
さらに、カッパーの繊細な取手がアクセントを添え、エレガントさをもたらします。
感覚に響く“豊かな質感”が、日常を美しく上質に彩ります。

本体色	前板定番色	前板カスタマイズ色	
IK チャコールグレイ	チャコールグレイ	5色 [納期:約5週間]	60色 [納期:約6週間]
IU スタックホホワイト	スタックホホワイト	5色 [納期:約5週間]	60色 [納期:約6週間]



▲ガラス扉のアルミ枠・側面はブロンズカラー ▲背板は耐久性・耐水性に強いメラミンボード ▲つや消しのデザートカッパー色の取手 ▲選べる前板色(カスタマイズ)

※B・E色の木目は、基本横目方向です。40AL・AR品番、サイドボックスは縦目方向になります。
※メラミンカラーはあらかじめ設定されている柄方向に準じます。



奥行500 奥深タイプ用 or 奥行450 奥浅タイプ用

IK | 本体色：チャコールグレイ

深みのあるチャコールグレイが、落ち着いた品格を感じさせる佇まいを演出。



前板カラーバリエーション




IU | 本体色：スタックホホワイト

漆喰調の柔らかな風合いが空間に優しさを添えるスタックホホワイト。



前板カラーバリエーション



▲引出しはヘティヒ社の最新AvanTechYou

「As individual as you. — あなたらしさを表現する引き出しシステム」

AvanTech YOU Hettich

【アバンテック ユー】

AvanTech YOUは、Hettich社が開発した新世代の引き出しシステムです。
厚さわずか13mmのスリムな側板と、ビスやキャップの見えないシーメスな外観により、
家具のデザインを際立たせ、空間に洗練された印象を与えます。
この引き出しシステムには、耐荷重40kgに対応したアンダーマウントレール「Actro YOU」を搭載。
静音で安定したスライド性能を備え、フルエクステンションによる快適な使い心地を実現します。
幅広い用途に対応できる高い耐久性と、家具のデザインを損なわない隠しレール設計が特長です。



▲可動部が見えない美しいデザイン ▲側板内部 ▲引出しレール部 ▲Actro YOU ▲側板上部

	W400		W600		W1000		W1200		W1400		W1600		W1800	
ガラス扉 上キャビネット アイソギヤネット														
	IK-40UML W401×D377×H1037 (113.75)	IK-40UMR W401×D377×H1037 (113.75)	IK-40UL W401×D377×H1037 (67.5)	IK-40UR W401×D377×H1037 (67.5)	IK-60U W601×D377×H1037 (103.75)	IK-100FS W1001×D377×H1037 (180)	IK-120FS W1201×D377×H1037 (188.75)	IK-140FS W1401×D377×H1037 (197.5)	IK-160FS W1601×D377×H1037 (215)	IK-180FS W1801×D377×H1037 (232.5)				

板扉	W400		W600		W1000		W1200		W1400		W1600		W1800	
「オーダー」														
	IK-40AL W401×D377×H1037 (70)	IK-40AR W401×D377×H1037 (70)	IK-60FO W601×D377×H1037 (76.25)											
メラミン オーダー	IK-X40AL (84) IK-X40AR (84)		IK-X60FO (91.5)											

下記の天板は、【D:グレイセラミック調/U:スタックホワイト】の2色からお選びください。
アイテム品番の□に色品番【D or U】をご指定ください。

天板	W400		W600		W1000		W1200		W1400		W1600		W1800	
上キャビネット 連結用	LN-40AU (18.75)	LN-60U (21.25)	LN-60UF (21.25)	LN-100UF (26.25)	LN-120UF (28.75)	LN-140UF (31.25)	LN-160UF (33.75)	LN-180UF (36.25)						
	LN-40AU2 (17.5)	LN-60U2 (20)	LN-60UF2 (20)	LN-100UF2 (25)	LN-120UF2 (27.5)	LN-140UF2 (30)	LN-160UF2 (32.5)	LN-180UF2 (35)						

※カスタマイズ天板 については、『カスタマイズ天板一覧表』をご参照ください。

	4段引出し				3段引出し		家電収納+引出し		スライドテーブル+開き戸			引出し+オープン		引出し+開き戸		
下キャビネット アイソギヤネット																
	IK-40DH W400×D483×H903 (141.25)	IK-60DH W600×D483×H903 (153.75)	IK-80DH W800×D483×H903 (170)	IK-100DH W1000×D483×H903 (200)	IK-40D W400×D483×H903 (122.5)	IK-60D W600×D483×H903 (146.25)	IK-40G W400×D483×H903 (73.75)	IK-60G W600×D483×H903 (87.5)	IK-40CKL W400×D483×H903 (62.5)	IK-40CKR W400×D483×H903 (62.5)	IK-60CK W600×D483×H903 (87.5)	IK-40B W400×D483×H903 (46.25)	IK-60B W600×D483×H903 (56.25)	IK-60BC W600×D483×H903 (100)		
メラミン オーダー	IK-X40DH (169.5)	IK-X60DH (184.5)	IK-X80DH (204)	IK-X100DH (240)	IK-X40D (147)	IK-X60D (175.5)	IK-X40G (88.5)	IK-X60G (105)	IK-X40CKL (75)	IK-X40CKR (75)	IK-X60CK (105)	IK-X40B (55.5)	IK-X60B (67.5)	IK-X60BC (120)		
メラミン オーダー	IK-40DH2 (138.75)	IK-60DH2 (151.25)	IK-80DH2 (167.5)	IK-100DH2 (197.5)	IK-40D2 (120)	IK-60D2 (143.75)	IK-40G2 (71.25)	IK-60G2 (85)	IK-40CKL2 (61.25)	IK-40CKR2 (61.25)	IK-60CK2 (86.25)	IK-40B2 (45)	IK-60B2 (55)	IK-60BC2 (98.75)		
	IK-X40DH2 (166.5)	IK-X60DH2 (181.5)	IK-X80DH2 (201)	IK-X100DH2 (237)	IK-X40D2 (144)	IK-X60D2 (172.5)	IK-X40G2 (85.5)	IK-X60G2 (102)	IK-X40CKL2 (73.5)	IK-X40CKR2 (73.5)	IK-X60CK2 (103.5)	IK-X40B2 (54)	IK-X60B2 (66)	IK-X60BC2 (118.5)		

①「上キャビネット 板扉(AL・AR・FO品番)」は 受注後、納期約5週間にて承ります。
②「下キャビネット 奥行450タイプ」は 受注後、納期約6週間にて承ります。
60色のメラミンカラーオーダーは全て 受注後、納期約6週間にて承ります。
※受注生産品の商品変更等はお受けできませんのでご了承ください。

10mm単位でサイズオーダーできます

	W400	W600	W1000	W1200	W1400	W1600	W1800
上置 「耐震パネル付き」 ▶上置の高さ変更 高さ：210～600mm 【オーダー】 ※耐震パネルの可動範囲：0～80mm ※板扉（プッシュ開き戸） ※高さ350mm以上は棚板1枚付き	 IK-□40PLZ (W400×D371×H210～600) <33.75> IK-□40PRZ (W400×D371×H210～600) <33.75>	 IK-□60PZ (W600×D371×H210～600) <45>	 IK-□100PZ (W1000×D371×H210～600) <70>	 IK-□120PZ (W1200×D371×H210～600) <75>	 IK-□140PZ (W1400×D371×H210～600) <87.5>	 IK-□160PZ (W1600×D371×H210～600) <97.5>	 IK-□180PZ (W1800×D371×H210～600) <107.5>
	メラミンオーダー	IK-X40PLZ (40.5) IK-X40PRZ (40.5)	IK-X60PZ (54)	IK-X100PZ (84)	IK-X120PZ (90)	IK-X140PZ (105)	IK-X160PZ (117)
ロータイプ上置 高さ：100～200mm 【オーダー】 ※耐震パネルの可動範囲：0～50mm ※フラップ扉 ※幅900mm以上は前板2枚になります	 IK-□40PFZ (W400×D371×H100～200) <22.5>	 IK-□60PFZ (W600×D371×H100～200) <32.5>	 IK-□100PFZ (W1000×D371×H100～200) <52.5>	 IK-□120PFZ (W1200×D371×H100～200) <56.25>	 IK-□140PFZ (W1400×D371×H100～200) <63.75>	 IK-□160PFZ (W1600×D371×H100～200) <68.75>	 IK-□180PFZ (W1800×D371×H100～200) <77.5>
	メラミンオーダー	IK-X40PFZ (27)	IK-X60PFZ (39)	IK-X100PFZ (63)	IK-X120PFZ (67.5)	IK-X140PFZ (76.5)	IK-X160PFZ (82.5)
フィラー 高さ：50～290mm 【オーダー】 ① 収納するスペースはありません。 ※メラミンオーダーの場合、幅1200mm以上は縦格子があります	 IK-□40FR (W400×D368×H50～290) <16.25>	 IK-□60FR (W600×D368×H50～290) <18.75>	 IK-□100FR (W1000×D368×H50～290) <23.75>	 IK-□120FR (W1200×D368×H50～290) <27.5>	 IK-□140FR (W1400×D368×H50～290) <31.25>	 IK-□160FR (W1600×D368×H50～290) <35>	 IK-□180FR (W1800×D368×H50～290) <37.5>
	メラミンオーダー	IK-X40FR (19.5)	IK-X60FR (22.5)	IK-X100FR (28.5)	IK-X120FR (33)	IK-X140FR (37.5)	IK-X160FR (42)

ご注意 ※天井や梁との間には20mmの隙間(ゆとり)が必要です。
 ※上置やフィラーは、下に連結するアイテムと同じ幅をお選びください。
 異なる幅サイズや複数のアイテムの上にまたがって設置できません。

床から天井までの高さ 上下キャビネットの総高 上置の上部から天井までの隙間

? mm — 1970 mm — 20 mm = 上置の高さ/フィラーの高さ

※サイドボックス 【オーダー】

デッドスペースを無駄なく収納に変えることができます。

① サイドボックスのみの設置はできません。キャビネットとの連結が必要となります。サイドボックスを2つ並べての設置はできません。


10mm単位で
サイズオーダーできます

幅を変更 200～400mm
高さを変更 1800～2570mm



奥行	奥行500 奥深タイプ用		奥行450 奥浅タイプ用	
設置位置	左開きタイプ [上面図] 設置するキャビネット	右開きタイプ [上面図] 設置するキャビネット	左開きタイプ [上面図] 設置するキャビネット	右開きタイプ [上面図] 設置するキャビネット
	 IK-□SBUL2 (W200～400×D433×H500～1270) <55> メラミンオーダー IK-XSBUL2 (66)	 IK-□SBUR (W200～400×D433×H500～1270) <56.25> メラミンオーダー IK-XSBUR (67.5)	 IK-□SBCL2 (W200～400×D433×H1300) <71.25> メラミンオーダー IK-XSBCL2 (85.5)	 IK-□SBUR2 (W200～400×D433×H500～1270) <55> メラミンオーダー IK-XSBUR2 (66)
サイドボックス「上」	 IK-□SBCL (W200～400×D483×H1300) <72.5> メラミンオーダー IK-XSBCL (87)	 IK-□SBCR (W200～400×D483×H1300) <72.5> メラミンオーダー IK-XSBCR (87)	 IK-□SBCL2 (W200～400×D433×H1300) <71.25> メラミンオーダー IK-XSBCL2 (85.5)	 IK-□SBCR2 (W200～400×D433×H1300) <71.25> メラミンオーダー IK-XSBCR2 (85.5)
サイドボックス「下」	 IK-□SBCL (W200～400×D483×H1300) <72.5> メラミンオーダー IK-XSBCL (87)	 IK-□SBCR (W200～400×D483×H1300) <72.5> メラミンオーダー IK-XSBCR (87)	 IK-□SBCL2 (W200～400×D433×H1300) <71.25> メラミンオーダー IK-XSBCL2 (85.5)	 IK-□SBCR2 (W200～400×D433×H1300) <71.25> メラミンオーダー IK-XSBCR2 (85.5)

※板扉（プッシュ開き戸）
 ※B・E色の木目は縦目方向です。
 ※メラミンカラーはあらかじめ設定されている箱方向に準じます。
 ※サイドボックス（上）の棚板の枚数は高さによって異なります。



▲扉を閉めた図 (右開きタイプ) ▲扉を開けた図 (右開きタイプ)

サイドボックス【上】 H1070mm以上：可動棚2枚
 H1070mm未満：可動棚1枚

サイドボックス【下】 可動棚3枚

サイドボックスは **カスタマイズ指示書(サイドボックスオーダー記入用紙)** が必要です。
 ※指示書がない場合は、ご注文をお受けできません。

「上置・フィラー・サイドボックス」のオーダーは全て 受注後、納期約5週間にて承ります。
 60色のメラミンカラーオーダーは全て 受注後、納期約6週間にて承ります。

※受注生産の商品変更等はお受けできませんのでご了承ください。

OPTION

ダストボックスワゴン (ダストボックス付き)

下キャビネットのオープン部に収納できるワゴンタイプ。

 [20L×2個付き] WG-47W (W470×D320×H540) <22.5>	 [15L×2個付き] WS-34W (W345×D400×H510) <36.25>	 [32L×2個付き] WS-51W (W512×D380×H621) <40>
対応アイテム 60B/60B2	対応アイテム 40B/40B2	対応アイテム 60B/60B2

20Lダストボックス

キャビネットの深底引出しに収納できるダストボックス。
 (※深底引出しに収納する際は可動棚を上に移してください。)

 [20L×1個] DX-201 (W232×D368×H370) <4.625>	 [20L×2個] DX-202 (W464×D368×H370) <8.125>
対応アイテム 40B/40B2/40D/40D2/40G/40G2	対応アイテム 60B/60B2/60D/60D2/60C/60BC2

	W400		W600		W1000		W1200		W1400		W1600		W1800	
ガラス扉 上キャビネット アイソギヤネット														
	IU-40UML W401×D377×H1037 (113.75)	IU-40UMR W401×D377×H1037 (113.75)	IU-40UL W401×D377×H1037 (67.5)	IU-40UR W401×D377×H1037 (67.5)	IU-60U W601×D377×H1037 (103.75)	IU-100FS W1001×D377×H1037 (180)	IU-120FS W1201×D377×H1037 (188.75)	IU-140FS W1401×D377×H1037 (197.5)	IU-160FS W1601×D377×H1037 (215)	IU-180FS W1801×D377×H1037 (232.5)				

※40AL・40ARのB・E色の木目は縦目方向です。他品番は横目方向です。 ※メラミンカラーはあらかじめ設定されている柄方向に準じます。

IU-□40AL W401×D377×H1037 (70)	IU-□40AR W401×D377×H1037 (70)	IU-□60FO W601×D377×H1037 (76.25)
IU-X40AL (84)	IU-X40AR (84)	IU-X60FO (91.5)

下記の天板は、【D:グレイセラミック調/U:スタックホワイト】の2色からお選びください。
アイテム品番の□に色品番【D or U】をご指定ください。


LN-40□AU (18.75)	LN-60□U (21.25)	LN-60□F (21.25)	LN-100□F (26.25)	LN-120□F (28.75)	LN-140□F (31.25)	LN-160□F (33.75)	LN-180□F (36.25)
LN-40□AU2 (17.5)	LN-60□U2 (20)	LN-60□F2 (20)	LN-100□F2 (25)	LN-120□F2 (27.5)	LN-140□F2 (30)	LN-160□F2 (32.5)	LN-180□F2 (35)

※カスタマイズ天板 については、『カスタマイズ天板一覧表』をご参照ください。

	4段引出し				3段引出し		家電収納+引出し		スライドテーブル+開き戸			引出し+オープン		引出し+開き戸
下キャビネット														
	IU-□40DH W400×D483×H903 (141.25)	IU-□60DH W600×D483×H903 (153.75)	IU-□80DH W800×D483×H903 (170)	IU-□100DH W1000×D483×H903 (200)	IU-□40D W400×D483×H903 (122.5)	IU-□60D W600×D483×H903 (146.25)	IU-□40G W400×D483×H903 (73.75)	IU-□60G W600×D483×H903 (87.5)	IU-□40CKL W400×D483×H903 (62.5)	IU-□40CKR W400×D483×H903 (62.5)	IU-□60CK W600×D483×H903 (87.5)	IU-□40B W400×D483×H903 (46.25)	IU-□60B W600×D483×H903 (56.25)	IU-□60BC W600×D483×H903 (100)
	IU-X40DH (169.5)	IU-X60DH (184.5)	IU-X80DH (204)	IU-X100DH (240)	IU-X40D (147)	IU-X60D (175.5)	IU-X40G (88.5)	IU-X60G (105)	IU-X40CKL (75)	IU-X40CKR (75)	IU-X60CK (105)	IU-X40B (55.5)	IU-X60B (67.5)	IU-X60BC (120)
	IU-□40DH2 W400×D433×H903 (138.75)	IU-□60DH2 W600×D433×H903 (151.25)	IU-□80DH2 W800×D433×H903 (167.5)	IU-□100DH2 W1000×D433×H903 (197.5)	IU-□40D2 W400×D433×H903 (120)	IU-□60D2 W600×D433×H903 (143.75)	IU-□40G2 W400×D433×H903 (71.25)	IU-□60G2 W600×D433×H903 (85)	IU-□40CKL2 W400×D433×H903 (61.25)	IU-□40CKR2 W400×D433×H903 (61.25)	IU-□60CK2 W600×D433×H903 (86.25)	IU-□40B2 W400×D433×H903 (45)	IU-□60B2 W600×D433×H903 (55)	IU-□60BC2 W600×D433×H903 (98.75)
	IU-X40DH2 (166.5)	IU-X60DH2 (181.5)	IU-X80DH2 (201)	IU-X100DH2 (237)	IU-X40D2 (144)	IU-X60D2 (172.5)	IU-X40G2 (85.5)	IU-X60G2 (102)	IU-X40CKL2 (73.5)	IU-X40CKR2 (73.5)	IU-X60CK2 (103.5)	IU-X40B2 (54)	IU-X60B2 (66)	IU-X60BC2 (118.5)

①「上キャビネット 板扉(AL・AR・FO品番)」は 受注後、納期約5週間にて承ります。 ②「下キャビネット 奥行450タイプ」は 受注後、納期約6週間にて承ります。 60色のメラミンカラーオーダーは全て 受注後、納期約6週間にて承ります。 ※受注生産品の商品変更等はお受けできませんのでご了承ください。

10mm単位でサイズオーダーできます

	W400	W600	W1000	W1200	W1400	W1600	W1800
上置 「耐震パネル付き」 ▶上置の高さ変更 高さ：210～600mm 【オーダー】 ※耐震パネルの可動範囲：0～80mm ※扉扉（プッシュ開き戸） ※高さ350mm以上は棚板1枚付き	 IU-□40PLZ W400×D371×H210～600 (33.75)	 IU-□40PRZ W400×D371×H210～600 (33.75)	 IU-□60PZ W600×D371×H210～600 (45)	 IU-□100PZ W1200×D371×H210～600 (70)	 IU-□120PZ W1200×D371×H210～600 (75)	 IU-□140PZ W1400×D371×H210～600 (87.5)	 IU-□180PZ W1800×D371×H210～600 (107.5)
	メラミンオーダー	IU-X40PLZ(40.5) IU-X40PRZ(40.5)	IU-X60PZ(54)	IU-X100PZ(84)	IU-X120PZ(90)	IU-X140PZ(105)	IU-X160PZ(117)
ロータイプ上置 高さ：100～200mm 【オーダー】 ※耐震パネルの可動範囲：0～50mm ※フラップ扉 ※幅900mm以上は前板2枚になります	 IU-□40PFZ W400×D371×H100～200 (22.5)	 IU-□60PFZ W600×D371×H100～200 (32.5)	 IU-□100PFZ W1000×D371×H100～200 (52.5)	 IU-□120PFZ W1200×D371×H100～200 (56.25)	 IU-□140PFZ W1400×D371×H100～200 (63.75)	 IU-□160PFZ W1600×D371×H100～200 (68.75)	 IU-□180PFZ W1800×D371×H100～200 (77.5)
	メラミンオーダー	IU-X40PFZ(27)	IU-X60PFZ(39)	IU-X100PFZ(63)	IU-X120PFZ(67.5)	IU-X140PFZ(76.5)	IU-X160PFZ(82.5)
フィラー 高さ：50～290mm 【オーダー】 ① 収納するスペースはありません。 ※メラミンオーダーの場合、幅1200mm以上は縦格子があります	 IU-□40FR W400×D368×H50～290 (16.25)	 IU-□60FR W600×D368×H50～290 (18.75)	 IU-□100FR W1000×D368×H50～290 (23.75)	 IU-□120FR W1200×D368×H50～290 (27.5)	 IU-□140FR W1400×D368×H50～290 (31.25)	 IU-□160FR W1600×D368×H50～290 (35)	 IU-□180FR W1800×D368×H50～290 (37.5)
	メラミンオーダー	IU-X40FR(19.5)	IU-X60FR(22.5)	IU-X100FR(28.5)	IU-X120FR(33)	IU-X140FR(37.5)	IU-X160FR(42)

ご注意 ※天井や梁との間には20mmの隙間(ゆとり)が必要です。
 ※上置やフィラーは、下に連結するアイテムと同じ幅をお選びください。
 異なる幅サイズや複数のアイテムの上にもたがって設置できません。

床から天井までの高さ mm — 上下キャビネットの総高 1970 mm — 上置の上部から天井までの隙間 20 mm = 上置の高さ/フィラーの高さ


※サイドボックス 【オーダー】

デッドスペースを無駄なく収納に変えることができます。

① サイドボックスのみの設置はできません。キャビネットとの連結が必要となります。
 サイドボックスを2つ並べての設置はできません。


10mm単位で
 サイズオーダーできます

幅を変更 200～400mm
 高さを変更 1800～2570mm



奥行	奥行500 奥深タイプ用		奥行450 奥浅タイプ用	
設置位置	左開きタイプ [上面図] 設置するキャビネット	右開きタイプ [上面図] 設置するキャビネット	左開きタイプ [上面図] 設置するキャビネット	右開きタイプ [上面図] 設置するキャビネット
	IU-□SBUL W200～400×D483×H500～1270 (56.25) メラミンオーダー IU-XSBUL(67.5)	IU-□SBUR W200～400×D483×H500～1270 (56.25) メラミンオーダー IU-XSBUR(67.5)	IU-□SBUL2 W200～400×D433×H500～1270 (55) メラミンオーダー IU-XSBUL2(66)	IU-□SBUR2 W200～400×D433×H500～1270 (55) メラミンオーダー IU-XSBUR2(66)
サイドボックス「上」	IU-□SBCL W200～400×D483×H1300 (72.5) メラミンオーダー IU-XSBCL(87)	IU-□SBCR W200～400×D483×H1300 (72.5) メラミンオーダー IU-XSBCR(87)	IU-□SBCL2 W200～400×D433×H1300 (71.25) メラミンオーダー IU-XSBCL2(85.5)	IU-□SBCR2 W200～400×D433×H1300 (71.25) メラミンオーダー IU-XSBCR2(85.5)
	サイドボックス「下」			

※扉扉（プッシュ開き戸）
 ※B・E色の木目は縦目方向です。
 ※メラミンカラーはあらかじめ設定されている柄方向に準じます。
 ※サイドボックス（上）の棚板の枚数は高さによって異なります。



サイドボックス【上】 H1070mm以上：可動棚2枚
 H1070mm未満：可動棚1枚
 サイドボックス【下】 可動棚3枚

OPTION

ダストボックスワゴン (ダストボックス付き)

下キャビネットのオープン部に収納できるワゴンタイプ。

 [20L×2個付き] WG-47W W470×D320×H540 (22.5)	 [15L×2個付き] WS-34W W345×D400×H510 (36.25)	 [32L×2個付き] WS-51W W512×D380×H621 (40)
対応アイテム 60B/60B2	対応アイテム 40B/40B2	対応アイテム 60B/60B2

20Lダストボックス

キャビネットの深底引出しに収納できるダストボックス。
 (※深底引出しに収納する際は可動棚を上に移してください。)

 [20L×1個] DX-201 W232×D368×H370 (4.625)	 [20L×2個] DX-202 W464×D368×H370 (8.125)
対応アイテム 40B/40B2/40D/40D2 40G/40G2	対応アイテム 60B/60B2/60D/60D2 60C/60C2

サイドボックスは **カスタマイズ指示書(サイドボックスオーダー記入用紙)** が必要です。
 ※指示書がない場合は、ご注文をお受けできません。

「上置・フィラー・サイドボックス」のオーダーは全て 受注後、納期約5週間に承ります。
 60色のメラミンカラーオーダーは全て 受注後、納期約6週間に承ります。

※受注生産品の商品変更等はお受けできませんのでご了承ください。

LN : ラッピング


汚れに強く、汚れても簡単に拭き取れます。



S ホワイト H ホワイト木目 J ホワイト石目 M グレイレザー調 D グレイセラミック調 U スタックホワイト

LJ : 人工大理石


高級感のある質感と肌触りが特徴。熱や汚れに強く、汚れても簡単に拭き取れます。



G グレイレザー調 K サンディーブラック

LD : セラミック(天板小口グレイセラミック調)

熱やキズ、汚れに優れた耐久性を発揮する素材。 ※角や端に強い力や衝撃を加えないでください。割れ、欠けの原因になります。



R アイアングレイ E バサルトブラック A ザハストーン T チタングレイ B チタンブラック S チタンホワイト L カルカット

LU : セラミック(天板小口スタックホワイト)

熱やキズ、汚れに優れた耐久性を発揮する素材。 ※角や端に強い力や衝撃を加えないでください。割れ、欠けの原因になります。



R アイアングレイ E バサルトブラック A ザハストーン T チタングレイ B チタンブラック S チタンホワイト L カルカット

厚さ30	品番	幅約 400	幅約 600	幅約 800	幅約 1000	幅約 1200	幅約 1400	幅約 1600	幅約 1800	幅約 2000	幅約 2200	幅約 2400	
奥行500mmタイプ	ラッピング	S・H J・M D・U	LN-40□Z <20>	LN-60□Z <26.25>	LN-80□Z <28.75>	LN-100□Z <31.25>	LN-120□Z <33.75>	LN-140□Z <37.5>	LN-160□Z <40>	LN-180□Z <43.75>	LN-200□Z <48.75>	LN-220□Z <51.25>	LN-240□Z <53.75>
		G・K	TJ: 人工大理石タイプは、幅1000mmからのサイズ設定となります。あらかじめ、ご了承ください。		LJ-100□Z <88.75>	LJ-120□Z <103.75>	LJ-140□Z <116.25>	LJ-160□Z <140>	LJ-180□Z <165>	LJ-200□Z <175>	LJ-220□Z <188.75>	LJ-240□Z <205>	
	セラミック	天板小口グレイセラミック調 R・E A・T B・S L	LD-40□Z <38.75>	LD-60□Z <46.25>	LD-80□Z <55>	LD-100□Z <62.5>	LD-120□Z <72.5>	LD-140□Z <81.25>	LD-160□Z <97.5>	LD-180□Z <115>	LD-200□Z <122.5>	LD-220□Z <132.5>	LD-240□Z <143.75>
		天板小口スタックホワイト R・E A・T B・S L	LU-40□Z <38.75>	LU-60□Z <46.25>	LU-80□Z <55>	LU-100□Z <62.5>	LU-120□Z <72.5>	LU-140□Z <81.25>	LU-160□Z <97.5>	LU-180□Z <115>	LU-200□Z <122.5>	LU-220□Z <132.5>	LU-240□Z <143.75>
奥行450mmタイプ	ラッピング	S・H J・M D・U	LN-40□2Z <18.75>	LN-60□2Z <25>	LN-80□2Z <27.5>	LN-100□2Z <30>	LN-120□2Z <32.5>	LN-140□2Z <36.25>	LN-160□2Z <38.75>	LN-180□2Z <42.5>	LN-200□2Z <47.5>	LN-220□2Z <50>	LN-240□2Z <52.5>
		G・K	TJ: 人工大理石タイプは、幅1000mmからのサイズ設定となります。あらかじめ、ご了承ください。		LJ-100□2Z <86.25>	LJ-120□2Z <101.25>	LJ-140□2Z <113.75>	LJ-160□2Z <137.5>	LJ-180□2Z <162.5>	LJ-200□2Z <172.5>	LJ-220□2Z <186.25>	LJ-240□2Z <202.5>	
	セラミック	天板小口グレイセラミック調 R・E A・T B・S L	LD-40□2Z <36.25>	LD-60□2Z <43.75>	LD-80□2Z <52.5>	LD-100□2Z <60>	LD-120□2Z <70>	LD-140□2Z <78.75>	LD-160□2Z <95>	LD-180□2Z <112.5>	LD-200□2Z <120>	LD-220□2Z <130>	LD-240□2Z <141.25>
		天板小口スタックホワイト R・E A・T B・S L	LU-40□2Z <36.25>	LU-60□2Z <43.75>	LU-80□2Z <52.5>	LU-100□2Z <60>	LU-120□2Z <70>	LU-140□2Z <78.75>	LU-160□2Z <95>	LU-180□2Z <112.5>	LU-200□2Z <120>	LU-220□2Z <130>	LU-240□2Z <141.25>

天板の形状と注意点

天板のタイプによって小口の形状が異なります。右記の図をご参照ください。

ラッピング・人工大理石タイプ

セラミックタイプ

構造上、セラミック天板は横連結できません。

オーダー記入用紙(設置位置指示書)が必要です。

※カスタマイズ天板をオーダーされる場合は、別紙「カスタマイズ天板オーダー記入用紙(設置位置指示書)」が必要です。

カスタマイズ天板は全て **受注後、納期約5週間にて承ります。**

※受注生産品の商品変更等はお受けできませんのでご了承ください。