


	幅 400	幅 600	幅 800		幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800		幅 200~400		
上置 (板扉) 高さ 210~600 オーダー	RE-E40PLZ 400×343×210~600 <32.5>	RE-E40PRZ 400×343×210~600 <32.5>	RE-E60PZ 600×343×210~600 <45>	RE-E80PZ 800×343×210~600 <50>	RE-E120PZ 1200×343×210~600 <75>	RE-E140PZ 1400×343×210~600 <86.25>	RE-E160PZ 1600×343×210~600 <96.25>	RE-E180PZ 1800×343×210~600 <103.75>	サイドボックス上 高さ 210~850 オーダー	RE-ESBUL 200~400×443×210~850 <38.75>	RE-ESBUR 200~400×443×210~850 <38.75>	
	RE-E40PLHZ 400×343×610~850 <36.25>	RE-E40PRHZ 400×343×610~850 <36.25>	RE-E60PHZ 600×343×610~850 <51.25>	RE-E80PHZ 800×343×610~850 <56.25>	RE-E120PHZ 1200×343×610~850 <86.25>	RE-E140PHZ 1400×343×610~850 <98.75>	RE-E160PHZ 1600×343×610~850 <108.75>	RE-E180PHZ 1800×343×610~850 <120>	サイドボックス下 高さ 1650 オーダー	RE-ESBCL 202~402×450×1650 <83.75>	RE-ESBCR 202~402×450×1650 <83.75>	
上置 (フラップ式) ガラス扉 耐震パネルなし 高さ 300	RE-40GP 400×345×300 <50>	RE-60GP 600×345×300 <55>	RE-80GP 800×345×300 <88.75>	RE-120GP 1200×345×300 <122.5>	RE-140GP 1400×345×300 <128.75>	RE-160GP 1600×345×300 <133.75>	RE-180GP 1800×345×300 <138.75>					
	RE-E40TAL 402×450×1317 <52.5>	RE-E40TAR 402×450×1317 <52.5>	RE-40TML 402×450×1317 <117.5>	RE-40TMR 402×450×1317 <117.5>	RE-E60TA 602×450×1317 <78.75>	RE-60TM 602×450×1317 <181.25>	RE-E80TA 802×450×1317 <91.25>	RE-80TM 802×450×1317 <208.75>	RE-E120TB 1202×450×1317 <95>	RE-E140TB 1402×450×1317 <102.5>	RE-E160TB 1602×450×1317 <111.25>	RE-E180TB 1802×450×1317 <120>
上台 + 下台 高さ 1650	RE-E40LD 400×443×333 <38.75>	RE-E40LD 400×443×333 <38.75>	RE-E40LD 400×443×333 <38.75>	RE-E40LD 400×443×333 <38.75>	RE-E60LD 600×443×333 <45>	RE-E60LD 600×443×333 <45>	RE-E80LD 800×443×333 <50>	RE-E80LD 800×443×333 <50>	RE-E120LB 1200×445×333 <91.25>	RE-E140LB 1400×445×333 <97.5>	RE-E160LB 1600×445×333 <106.25>	RE-E180LB 1800×445×333 <113.75>
	RE-40TUL 402×450×1317 <83.75>	RE-40TUR 402×450×1317 <83.75>	RE-40TO 402×450×1317 <38.75>	RE-60TU 602×450×1317 <133.75>	RE-60TO 602×450×1317 <50>	RE-80TU 802×450×1317 <155>	RE-E40LD 400×443×333 <38.75>	RE-E40LD 400×443×333 <38.75>	RE-E40LD 400×443×333 <38.75>	RE-E60LD 600×443×333 <45>	RE-E60LD 600×443×333 <45>	RE-E80LD 800×443×333 <50>



オーダーアイテムは全て
受注後、納期約5週間で承ります。
※受注生産品の商品変更等はお受けできませんので
ご了承ください。

ローボード ※ローボードでご購入の際は、天板が別途必要となります。
※天板耐荷重量80kg。

通常在庫	幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800
カギ込み有り天板	TN-E120LW 1202×450×30 <30>	TN-E140LW 1402×450×30 <32.5>	TN-E160LW 1602×450×30 <35>	TN-E180LW 1802×450×30 <37.5>

カギ込みの有無が選べる天板 **オーダー** ※LB品番にあたる箇所の天板後面にカギ込みを設定できます。カギ込み加工のサイズは、LB品番に合わせた規定のサイズになります。

オーダー	幅 400	幅 600	幅 800	幅 1000	幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800	幅 2000	幅 2200	幅 2400
カギ込み有り天板	TN-E40LZ 404×450×30 <18.75>	TN-E60LZ 604×450×30 <26.25>	TN-E80LZ 804×450×30 <28.75>	TN-E100LZ 1004×450×30 <31.25>	TN-E120LZ 1204×450×30 <33.75>	TN-E140LZ 1404×450×30 <37.5>	TN-E160LZ 1604×450×30 <40>	TN-E180LZ 1804×450×30 <45>	TN-E200LZ 2004×450×30 <47.5>	TN-E220LZ 2204×450×30 <51.25>	TN-E240LZ 2404×450×30 <53.75>

TV壁掛け金具 (120TB、140TB、160TB、180TB用)



TV壁掛け金具設置の際のご注意
TV壁掛け金具は、テレビメーカーや機種によって、取付けできない場合や取り付け方が異なる場合がございますので予めご了承ください。設置につきましてはお手数ですがお客様でお取り付けいただくか、TVをご購入された販売店にご相談くださいますようお願い致します。

転倒防止補助金具 (L型タイプ)



	幅 400	幅 600	幅 800	幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800
下台	RE-E40LD 400×443×333 <38.75>	RE-E60LD 600×443×333 <45>	RE-E80LD 800×443×333 <50>	RE-E120LB 1200×445×333 <91.25>	RE-E140LB 1400×445×333 <97.5>	RE-E160LB 1600×445×333 <106.25>	RE-E180LB 1800×445×333 <113.75>

キャビネット



	幅 400	幅 600	幅 800
上置 高さ 210~600 オーダー	RE-E40PL3Z 400×443×210~600 <33.75>	RE-E40PR3Z 400×443×210~600 <33.75>	RE-E60P3Z 600×443×210~600 <46.25>
	RE-E40PL3HZ 400×443×610~850 <38.75>	RE-E40PR3HZ 400×443×610~850 <38.75>	RE-E60P3HZ 600×443×610~850 <52.5>
高さ 610~850 オーダー			RE-E80P3Z 800×443×210~600 <51.25>
			RE-E80P3HZ 800×443×610~850 <60>

	幅 400	幅 600	幅 800
ツールキャビネット 高さ 1650	RE-E40UHL 402×450×1650 <141.25>	RE-E40UHR 402×450×1650 <141.25>	RE-E60UH 602×450×1650 <217.5>
	RE-E40UHL 402×450×1650 <141.25>	RE-E40UHR 402×450×1650 <141.25>	RE-E80UH 802×450×1650 <231.25>
	RE-E40AHL 402×450×1650 <75>	RE-E40AHR 402×450×1650 <75>	RE-E60AH 602×450×1650 <105>
			RE-E80PC 802×450×1650 <111.25>




ダイニングボード / デスク

※天板が別途必要となります。
※天板下のオープン部の最大開口は800mm。(※ただし、条件あり)




デスクタイプとして使用する際の注意点


エンドボックス同士を組み合わせる場合
天板下のオープン部の最大開口は**600mm**となります。
間口部分の耐荷重は**40kg**となります。



エンドボックスとキャビネットを組み合わせる場合
天板下のオープン部の最大開口は**800mm**となります。



キャビネット同士を組み合わせる場合
天板下のオープン部の最大開口は**800mm**となります。



別注天板

オーダー

(10mm単位で幅をオーダー可能)

※配線孔の有無と位置を指定できます。

幅 400~2400	S 幅 400~1100	M 幅 1110~1700	L 幅 1710~2400
高さ 21	TN-ERS 404~1104×350×21 <31.25>	TN-ERM 1114~1704×350×21 <40>	TN-ERL 1714~2404×350×21 <51.25>

	幅 200	幅 400	幅 600	幅 800
エンドボックス 高さ 699	正面 側面 RE-E20EB 200×333×699 <18.75>	RE-E40DE 400×333×699 <50>	RE-E60DE 600×333×699 <61.25>	
	キャビネット	RE-E40EAL 400×333×699 <33.75>	RE-E40EAR 400×333×699 <33.75>	RE-E80EA 800×333×699 <47.5>
	ガラス扉	RE-40EUL 400×335×699 <45>	RE-40EUR 400×335×699 <45>	RE-80EU 800×335×699 <81.25>

リビングテーブル



RE-70LT 700×700×283 ※アジャスター付 <100>	RE-150DT 1500×850×720 ※アジャスター付 <152.5>	RE-165DT 1650×850×720 ※アジャスター付 <165>	RE-180DT 1800×850×720 ※アジャスター付 <175>
---	---	---	---

ダイニングテーブル



※イメージ写真です。チェアは製品に含まれません。



高さを揃えたカウンターとダイニングテーブル

オーダーアイテムは全て
受注後、納期約5週間にて承ります。
※受注生産品の商品変更等はお受けできませんので
ご了承ください。

	幅 400	幅 600	幅 800	幅 1000	幅 1200	幅 1400	幅 1600	幅 1800	
上置 高さ 210~600 オーダー	RE-E40PL3Z 400x443x210~600 <33.75>	RE-E40PR3Z 400x443x210~600 <33.75>	RE-E60P3Z 600x443x210~600 <46.25>	RE-E80P3Z 800x443x210~600 <51.25>	RE-E100P3Z 1000x443x210~600 <70>	RE-E120P3Z 1200x443x210~600 <77.5>	RE-E140P3Z 1400x443x210~600 <87.5>	RE-E160P3Z 1600x443x210~600 <97.5>	RE-E180P3Z 1800x443x210~600 <105>
高さ 610~850 オーダー	RE-E40PL3HZ 400x443x610~850 <38.75>	RE-E40PR3HZ 400x443x610~850 <38.75>	RE-E60P3HZ 600x443x610~850 <52.5>	RE-E80P3HZ 800x443x610~850 <60>	RE-E100P3HZ 1000x443x610~850 <80>	RE-E120P3HZ 1200x443x610~850 <87.5>	RE-E140P3HZ 1400x443x610~850 <100>	RE-E160P3HZ 1600x443x610~850 <111.25>	RE-E180P3HZ 1800x443x610~850 <121.25>
ロータイプ 高さ 100~200 オーダー	RE-E40PFZ 400x446x100~200 <23.75>	RE-E60PFZ 600x446x100~200 <32.5>	RE-E80PFZ 800x446x100~200 <37.5>	RE-E100PFZ 1000x446x100~200 <51.25>	RE-E120PFZ 1200x446x100~200 <57.5>	RE-E140PFZ 1400x446x100~200 <65>	RE-E160PFZ 1600x446x100~200 <71.25>	RE-E180PFZ 1800x446x100~200 <78.75>	
フィルター 高さ 50~290 オーダー	RE-E40FR 400x443x50~290 <15>	RE-E60FR 600x443x50~290 <17.5>	RE-E80FR 800x443x50~290 <21.25>	RE-E100FR 1000x443x50~290 <23.75>	RE-E120FR 1200x443x50~290 <27.5>	RE-E140FR 1400x443x50~290 <31.25>	RE-E160FR 1600x443x50~290 <35>	RE-E180FR 1800x443x50~290 <37.5>	
上キャビネット 高さ 1087	RE-E40AL 402x450x1087 <66.25>	RE-E40AR 402x450x1087 <66.25>	RE-E60A 602x450x1087 <81.25>	RE-E100FA 1002x450x1087 <97.5>	RE-E120FA 1202x450x1087 <107.5>	RE-E140FA 1402x450x1087 <125>	RE-E160FA 1602x450x1087 <141.25>	RE-E180FA 1802x450x1087 <157.5>	
	RE-40UL 402x450x1087 <83.75>	RE-40UR 402x450x1087 <83.75>	RE-60U 602x450x1087 <111.25>	RE-100FU 1002x450x1087 <138.75>	RE-120FU 1202x450x1087 <152.5>	RE-140FU 1402x450x1087 <178.75>	RE-160FU 1602x450x1087 <195>	RE-180FU 1802x450x1087 <205>	

幅 200~400
RE-ESAL 200~400x443x210~850 <38.75>
RE-ESAR 200~400x443x210~850 <38.75>
RE-ESCL 202~402x450x2020 <95>
RE-ESCR 202~402x450x2020 <95>

幅 400
RE-E40L 402x450x2020 <128.75>
RE-E40R 402x450x2020 <128.75>

	幅 400	幅 600	幅 800	幅 1000
下キャビネット 高さ 933	RE-E40D 400x443x933 <78.75>	RE-E60DH 600x443x933 <100>	RE-E60D 600x443x933 <91.25>	RE-E80DH 800x443x933 <105>
	RE-E40G 400x443x933 <52.5>	RE-E60BD 600x443x933 <88.75>	RE-E60G 600x443x933 <61.25>	RE-E80BD 800x443x933 <102.5>
	RE-E40BG 400x443x933 <38.75>	RE-E60B 600x443x933 <45>	RE-E60BG 600x443x933 <45>	RE-E80B 800x443x933 <50>
	RE-E40BO 400x443x933 <28.75>	RE-E60BO 600x443x933 <31.25>		

幅 400	幅 600	幅 800
TN-E40KC 402x450x30 <16.25>	TN-E60KC 602x450x30 <18.75>	TN-E80KC 802x450x30 <21.25>
幅 1000	幅 1200	幅 1400
TN-E100KC 1002x450x30 <26.25>	TN-E120KC 1202x450x30 <28.75>	TN-E140KC 1402x450x30 <31.25>
幅 1600	幅 1800	
TN-E160KC 1602x450x30 <33.75>	TN-E180KC 1802x450x30 <36.25>	
別注天板 オーダー		
幅 2000	幅 2200	幅 2400
TN-E200KZ 2004x450x30 <46.25>	TN-E220KZ 2204x450x30 <50>	TN-E240KZ 2404x450x30 <52.5>

幅 800
RE-E80RB 802x450x2020 <61.25>



オプション (ダストボックスワゴン)

40BG対応 WS-34W 345x400x510 <33.75>	60B対応 WS-51W 512x380x621 <40>	60B/80BG対応 WG-47W 470x320x540 <21>	80B対応 WS-73W 736x380x621 <50>	80B対応 WG-70W 700x320x540 <27.5>
---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------