




○ 天板/奥行500mmタイプ  
○ 下キャビネット/奥行466mmタイプ

● 外寸 W1402×D500×H2020mm

● 正面図




● 側面図





● 外寸 W602×D500×H2020mm

● 正面図




● 側面図





○ 天板/奥行450mmタイプ  
○ 下キャビネット/奥行436mmタイプ

● 外寸 W1402×D450×H2020mm

● 正面図




● 側面図




● 外寸 W602×D450×H2020mm

● 正面図




● 側面図



SW-□40AL/□40AR  
● 外寸 W401×D380×H1057mm

● 共通側面図




- 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg
- ドアシェルフ耐荷重／1箇所あたり約1.5kg

SW-30UL/30UR  
● 外寸 W301×D380×H1057mm  
(取手を含む D388)

SW-40UL/40UR  
● 外寸 W401×D380×H1057mm  
(取手を含む D388)

SW-60U  
● 外寸 W601×D380×H1057mm  
(取手を含む D388)


● 共通側面図



- 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg


SW-40FOW  
● 外寸 W401×D380×H1057mm

● 共通側面図




- 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg


SW-□40FO  
● 外寸 W401 × D380 × H1057mm



SW-□60FO  
● 外寸 W601 × D380 × H1057mm




● 共通側面図




- 棚板耐荷重／約10kg
- 耐熱コンセント  
合計1500W 2口  
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)  
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)


SW-80US  
● 外寸 W801 × D380 × H1057mm




SW-90US  
● 外寸 W901 × D380 × H1057mm



SW-100US  
● 外寸 W1001 × D380 × H1057mm




● 共通側面図




- 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg


SW-80FS  
● 外寸 W801×D380×H1057mm




SW-90FS  
● 外寸 W901×D380×H1057mm




SW-100FS  
● 外寸 W1001×D380×H1057mm




SW-110FS  
● 外寸 W1101×D380×H1057mm




SW-120FS  
● 外寸 W1201×D380×H1057mm




SW-130FS  
● 外寸 W1301×D380×H1057mm




SW-140FS  
● 外寸 W1401×D380×H1057mm




SW-150FS  
● 外寸 W1501×D380×H1057mm




SW-160FS  
● 外寸 W1601×D380×H1057mm




SW-170FS  
● 外寸 W1701×D380×H1057mm



SW-180FS  
● 外寸 W1801×D380×H1057mm




● 共通側面図




- 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg
- 耐熱コンセント  
合計1500W 2口  
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)  
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)


SW-□40DH  
● 外寸 W400×D466×H933mm




SW-□50DH  
● 外寸 W500×D466×H933mm




SW-□60DH  
● 外寸 W600×D466×H933mm




SW-□70DH  
● 外寸 W700×D466×H933mm




SW-□80DH  
● 外寸 W800×D466×H933mm




SW-□90DH  
● 外寸 W900×D466×H933mm



SW-□100DH  
● 外寸 W1000×D466×H933mm




● 共通側面図




○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg


SW-□60D  
● 外寸 W600×D466×H933mm



SW-□80D  
● 外寸 W800×D466×H933mm




● 共通側面図




○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg  
○ 棚板耐荷重／約10kg


SW-□60DHK  
● 外寸 W600×D466×H933mm



SW-□80DHK  
● 外寸 W800×D466×H933mm




● 共通側面図




- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg
- スライドテーブル耐荷重／約20kg
- 有効奥行／270mm

SW-□40BF  
● 外寸 W400×D466×H933mm




● 共通側面図




- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg

SW-□60BD  
● 外寸 W600×D466×H933mm




- ダストボックス  
30L／2個付

SW-□80BD  
● 外寸 W800×D466×H933mm




- ダストボックス  
30L／3個付

● 共通側面図




- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg

SW-□30Y  
● 外寸 W300×D466×H933mm




● 共通側面図




- スパイスラック耐荷重／合計約20kg
- 棚板耐荷重／約10kg


SW-□40G  
● 外寸 W400×D466×H933mm




SW-□50G  
● 外寸 W500×D466×H933mm




SW-□60G  
● 外寸 W600×D466×H933mm




SW-□70G  
● 外寸 W700×D466×H933mm



SW-□80G  
● 外寸 W800×D466×H933mm




● 共通側面図




- 引出しレール耐荷重／30kg
  - スライド棚耐荷重／約20kg、スライド量／405mm
  - 棚板耐荷重／約10kg
  - 耐熱コンセント
- 合計1500W 2口  
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)  
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)


SW-□40BG  
● 外寸 W400×D466×H933mm




SW-□60BG  
● 外寸 W600×D466×H933mm



SW-□80BG  
● 外寸 W800×D466×H933mm




● 共通側面図




- スライド棚耐荷重／約20kg、スライド量／405mm
  - 耐熱コンセント
- 合計1500W 2口  
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)  
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)


SW-□40B  
● 外寸 W400×D466×H933mm




SW-□60B  
● 外寸 W600×D466×H933mm



SW-□80B  
● 外寸 W800×D466×H933mm




● 共通側面図




- 引出しレール耐荷重／30kg
- 棚板耐荷重／約10kg


SW-20BO  
● 外寸 W200×D445×H933mm




SW-30BO  
● 外寸 W300×D445×H933mm




SW-40BO  
● 外寸 W400×D445×H933mm




SW-60BO  
● 外寸 W600×D445×H933mm



SW-80BO  
● 外寸 W800×D445×H933mm



● 共通側面図





- 棚板耐荷重／約10kg



SW-□30CL/□30CR  
● 外寸 W300×D466×H933mm



● 共通側面図



○ 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg


SW-□40EL/□40ER  
● 外寸 W400×D466×H933mm

● 共通側面図




○ 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg  
○ ドアシェルフ耐荷重／1箇所あたり約1.5kg


SW-□40DH2  
● 外寸 W400×D436×H933mm




SW-□50DH2  
● 外寸 W500×D436×H933mm




SW-□60DH2  
● 外寸 W600×D436×H933mm




SW-□70DH2  
● 外寸 W700×D436×H933mm




SW-□80DH2  
● 外寸 W800×D436×H933mm




SW-□90DH2  
● 外寸 W900×D436×H933mm



SW-□100DH2  
● 外寸 W1000×D436×H933mm




● 共通側面図




○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg


SW-□60D2  
● 外寸 W600×D436×H933mm



SW-□80D2  
● 外寸 W800×D436×H933mm




● 共通側面図




○ 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg  
○ 棚板耐荷重／約10kg


SW-□60DHK2  
● 外寸 W600×D436×H933mm



SW-□80DHK2  
● 外寸 W800×D436×H933mm




● 共通側面図




- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg
- スライドテーブル耐荷重／約20kg
- 有効奥行／290mm

SW-□40BF2  
● 外寸 W400×D436×H933mm




● 共通側面図




- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg

SW-□60BD2  
● 外寸 W600×D436×H933mm




- ダストボックス 20L／2個付

SW-□80BD2  
● 外寸 W800×D436×H933mm




- ダストボックス 20L／3個付

● 共通側面図




- 引出しレール耐荷重／1杯あたり30kg
- 棚板耐荷重／約10kg

SW-□30Y2  
● 外寸 W300×D436×H933mm




● 共通側面図




- スパイスラック耐荷重／合計約20kg
- 棚板耐荷重／約10kg


SW-□40G2  
● 外寸 W400×D436×H933mm




SW-□50G2  
● 外寸 W500×D436×H933mm




SW-□60G2  
● 外寸 W600×D436×H933mm




SW-□70G2  
● 外寸 W700×D436×H933mm



SW-□80G2  
● 外寸 W800×D436×H933mm




● 共通側面図




- 引出しレール耐荷重／30kg
  - スライド棚耐荷重／約20kg、スライド量／405mm
  - 棚板耐荷重／約10kg
  - 耐熱コンセント
- 合計1500W 2口  
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)  
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)


SW-□40BG2  
● 外寸 W400×D436×H933mm




SW-□60BG2  
● 外寸 W600×D436×H933mm



SW-□80BG2  
● 外寸 W800×D436×H933mm




● 共通側面図




- スライド棚耐荷重／約20kg、スライド量／405mm
  - 耐熱コンセント
- 合計1500W 2口  
プラグ形状／L型(トラッキング防止タイプ)  
コード長さ／1.9m(コードは配線孔から出す)


SW-□40B2  
● 外寸 W400 × D436 × H933mm




SW-□60B2  
● 外寸 W600 × D436 × H933mm



SW-□80B2  
● 外寸 W800 × D436 × H933mm




● 共通側面図




- 引出しレール耐荷重／30kg
- 棚板耐荷重／約10kg


SW-20BO2  
● 外寸 W200 × D415 × H933mm




SW-30BO2  
● 外寸 W300 × D415 × H933mm




SW-40BO2  
● 外寸 W400 × D415 × H933mm




SW-60BO2  
● 外寸 W600 × D415 × H933mm



SW-80BO2  
● 外寸 W800 × D415 × H933mm





● 共通側面図



- 棚板耐荷重／約10kg

SW-□30CL2／□30CR2  
● 外寸 W300×D436×H933mm



● 共通側面図



○ 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg

SW-□40EL2／□40ER2  
● 外寸 W400×D436×H933mm

● 共通側面図



○ 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg  
○ ドアシェルフ耐荷重／1箇所あたり約1.5kg


## ピアノ型サイドボックス(上置)

## EPLZ/EPRZ

※本図はW400mm・H350mmを示しています。  
 ※H340mm以下は棚板無しの構造になります。  
 ※H350以上から棚板有りの構造になります。(棚板可動域:3段)


## YW-□EPLZ

● 外寸 W200～400×D374×H210～600mm




## YW-□EPRZ

● 外寸 W200～400×D374×H210～600mm



● 共通側面図



○ 幅・高さ寸法は10mm単位で変動。  
 ○ 棚板耐荷重／約10kg

## ピアノ型サイドボックス(上キャビ)


## EULM/EURM

※本図はW400mmを示しています。

## YW-□EULM


● 外寸 W201～401×D380×H1057mm

● 上面図




● 左側面図

※左側面(隙間側)のみ配線孔有り




【外観図】




## YW-□EURM

● 外寸 W201～401×D380×H1057mm

● 上面図




【外観図】



● 右側面図

※右側面(隙間側)のみ配線孔有り



○ 幅は10mm単位で変動。○ 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg

## ピアノ型サイドボックス(下キャビ)


## ECLH/ECRH

※本図はW400mmを示しています。

## YW-□ECLH


● 外寸 W198～398×D466×H933mm

● 上面図



● 左側面図

※左側面(隙間側)のみ配線孔有り




【外観図】




## YW-□ECRH

● 外寸 W198～398×D466×H933mm

● 上面図




【外観図】



● 右側面図

※右側面(隙間側)のみ配線孔有り




○ 幅は10mm単位で変動。○ 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg


ピアノ型サイドボックス(下キャビ)  
ECLH2／ECRH2

※本図はW400mmを示しています。

YW-□ECLH2  
● 外寸 W198～398 × D436 × H933mm



YW-□ECLH2  
● 外寸 W198～398 × D436 × H933mm




○ 幅は10mm単位で変動。○ 棚板耐荷重／1枚あたり約10kg




※本図はH350mmを示しています。  
※H340mm以下は棚板無しの構造になります。  
※H350mm以上から棚板有りの構造になります。(棚板可動域:3段)


UW-□30PL/□30PR  
● 外寸 W300×D374×H210～600mm




UW-□40PL/□40PR  
● 外寸 W400×D374×H210～600mm




UW-□60PZ  
● 外寸 W600×D374×H210～600mm




UW-□80PZ  
● 外寸 W800×D374×H210～600mm




UW-□90PZ  
● 外寸 W900×D374×H210～600mm




UW-□100PZ  
● 外寸 W1000×D374×H210～600mm




UW-□110PZ  
● 外寸 W1100×D374×H210～600mm




UW-□120PZ  
● 外寸 W1200×D374×H210～600mm




UW-□130PZ  
● 外寸 W1300×D374×H210～600mm




UW-□140PZ  
● 外寸 W1400×D374×H210～600mm




UW-□150PZ  
● 外寸 W1500×D374×H210～600mm




UW-□160PZ  
● 外寸 W1600×D374×H210～600mm




UW-□170PZ  
● 外寸 W1700×D374×H210～600mm



UW-□180PZ  
● 外寸 W1800×D374×H210～600mm




● 共通側面図




※本図はH150mmを示しています。

- 高さ寸法は10mm単位で変動。
- スライドヒンジ、プッシュラッチ、耐震ユニットにより、有効内寸は狭くなっています。
- 天板の前部はスライドヒンジの調整のため70mm開いています。


UW-□30PFZ  
● 外寸 W300×D374×H150mm




UW-□40PFZ  
● 外寸 W400×D374×H150mm




UW-□60PFZ  
● 外寸 W600×D374×H150mm




UW-□80PFZ  
● 外寸 W800×D374×H150mm




UW-□90PFZ  
● 外寸 W900×D374×H150mm




UW-□100PFZ  
● 外寸 W1000×D374×H150mm




UW-□110PFZ  
● 外寸 W1100×D374×H150mm




UW-□120PFZ  
● 外寸 W1200×D374×H150mm




UW-□130PFZ  
● 外寸 W1300×D374×H150mm




UW-□140PFZ  
● 外寸 W1400×D374×H150mm




UW-□150PFZ  
● 外寸 W1500×D374×H150mm




UW-□160PFZ  
● 外寸 W1600×D374×H150mm



UW-□170PFZ  
● 外寸 W1700×D374×H150mm



UW-□180PFZ  
● 外寸 W1800×D374×H150mm



● 共通側面図

